

møller til Næringsbrug, ikke Husmøller, omfattes af Bestemmelsen.

Bestemmelserne er strengere end efter den nugældende Lov, idet Forslaget paa-byder, at alle de nævnte Bygninger skal op-føres af Grundmur og forsynes med haardt Tag og, bortset fra Vindmøller og Vind-motorer, holdes i en Afstand af 50 m fra anden Mands Grund (efter den nugældende Brandpolitilovs § 4: 31,5 m), medmindre Ju-stitsministeriet (efter den nugældende Lov Naboen) giver Samtykke til en mindre Af-stand. Da de foreslaaede Bestemmelser er strengere end den nugældende Lov, er det anset for rettest at ophæve dennes Regel om, at der til Fravigelse af Afstandsreg-lerne ubetinget kræves Naboens Samtykke.

Den gældende Paragrafs 2det Stykke om, at ved Vindmøller kun Møllerhuset maa opføres i umiddelbar Forbindelse med Møllen, hvilken Regel har vist sig praktisk uigennemførlig; og 3die Stykke om Stub-møller, hvilke Anlæg ikke længere benyttes, er udeladt.

Den nugældende Lovs § 5 om Bygnin-ger til Opbevaring eller Tilberedning af Fyrværkerisager og Krudt er udeladt, idet fyldestgørende Regler findes i Lov Nr. 74 af 7. April 1899 angaaende Sprængstoffer.

Yderligere Krav til de særlig brand-farlige Virksomheder vil kunne stilles i Henhold til Forslagets § 60.

Til § 5.

Bestemmelsen er enslydende med den nugældende Brandpolitilovs § 6. Paragraffen maa forstaaes i Overensstemmelse med § 4, saaledes at Indretning af en særlig brand-farlig Virksomhed i en Tilbygning kun er tilladt, saafremt Tilbygningen opfylder For-skriften i § 4.

Til § 6.

Bestemmelsen er enslydende med den nugældende Lovs § 7.

Bestemmelsen i den nugældende Lovs § 8 om straataekte Bygningers Afstand fra Jernbane er udeladt som overflødiggjort ved Lov Nr. 116 af 15. Marts 1921 om Foranstaltninger mod Brandfare ved Jern-banedrift.

Til § 7.

Paragraffen svarer til den nugældende Lovs §§ 9 og 15 med følgende Afgivelser:

Bestemmelsen i 2det Stykke om, at enhver Bygning, hvori indrettes Smedie eller Værksteder, hvor der arbejdes med Træ eller lige saa let antændeligt Materiale, og

hvori der findes Ildsted eller benyttes Ild, skal forsynes med haardt Tag, indeholder en Skærpelse af de nugældende Regler, jfr. Lovens § 15 og § 9, 3die Stykke.

Bestemmelsen i 3die Stykke om, at Gulvet i Smedier skal være af uantændeligt Materiale og Loftet over Smedier og de ovennævnte Værksteder enten pudset med Kalk eller beklædt med Jernplader, er ny. Det bestemmes derhos, at Skille-vægge om saadanne Værksteder skal være enten af $\frac{1}{2}$ Stens Mur eller dobbelte Bræddeskillerum, rørede og pudsede paa begge Sider, medens Skillerum af Bin-dingsværk, Planker o. desl. ikke, som efter den nugældende Lov, er tilladt.

Bestemmelsen i 4de Stykke, 2det Punktum, om Kogeindretninger i Stalde eller Lader er ligeledes ny.

I Paragraffens sidste Stykke er For-budet mod Adgang fra Køkken eller Bryg-gers med aabne Ildsteder til Opbevarings- rum for Foder o. desl. udvidet til at gælde alle Rum med aabent Ildsted og Rum med de ovenfor nævnte Kogeindretninger.

Til § 8.

Paragraffen svarer til den nugældende Lovs § 10 med følgende Afgivelser:

I 2det Stykke er det paabudt, at Skor-stenshammeren skal være af brandfrit Ma-teriale.

I 3die Stykke, Rubrum 1, er Vaske-gryder sidestillede med Komfurer og andre Ovne samt den nugældende Bestemmelse om, at Afstanden til Træværk for Ovne af Porcelæn, Ler eller Murværk kan indskræn-kes til 12 cm, erstattet med en Bestemmelse om, at disse Ovne skal have den sædvan-lige Afstand af 25 cm, dog regnet fra Grisens Yderside og de murede Røgkana-lers Inderside.

I 3die Stykke, Rubrum 2, er indføjet, at Rørene fra de under 1) nævnte Ild-steder skal være af Jern og ophængte paa betryggende Maade og ikke maa passere gennem utilgængelige Rum.

Bestemmelserne i 4de Stykke om An-bringelsen af Limovne og andre Ildsteder i Træbearbejdningsvirksomheder er lige-ledes nye.

Bestemmelserne i 5te Stykke, 2det—4de Punktum, vedrørende Sikringsforanstalt-ninger, naar der over eller omkring Varme-kamre findes Træbjælkelag, er paakræ-vede under Hensyn til de daarlige Er-faringer, man har gjort, ved Indretning af Varmekamre i Kældere efter den nu-gældende Lovs Regler.

Bestemmelserne i 6te Stykke, 2det og