

Som Følge heraf blev det resterende Beløb ikke skaffet til Veje, og Anlægget kom ikke til Udførelse.

Efter Stormfloderne i Efteraaret 1921 modtog man paa ny Andragende fra de interesserede Lodsejere om Opførelse af Dige ved Oksby søndre Strand. Andragendet blev af Ministeriet tilstillet Stormflodsskadeudvalget af 1921 angaaende Havne- og Kystsikringsværker med Anmodning om at foretage en Undersøgelse af Forholdene paa Stedet og fremkomme med en Udtalelse i Sagen.

Fra dette Udvalg har man derefter modtaget et af Vandbygningsdirektøren udarbejdet og af Udvalget anbefalet Projekt til Anlæg af et Dige i Retningen Vest—Øst et Stykke inde i Landet. Diget, hvis Anlæg anslaaes til at skulle koste 78 000 Kr., er forudsat opført i en Højde af 5 m med en Kronebredde af 2 m, og Skraaningerne bedækkes med Græstørv. Det Areal, der beskyttes af Diget, udgør 150 ha Agerjord, hvoraf Størstedelen nu ligger udsat for Oversvømmelser fra Havet.

Ministeriet maatte finde det ønskeligt, at Arbejdet snarest bragtes til Udførelse, og har derfor med Tilslutning af begge Finansudvalg stillet et Tilskud til Raadighed, der udgør $\frac{2}{3}$ af Udgifterne, dog ikke over 52 000 Kr., paa Betingelse af, at Resten skaffes til Veje paa anden Maade, samt at den fremtidige Vedligeholdelse af Diget under Statens Kontrol overtages af Lodsejerne i Overensstemmelse med Bestemmelserne i Digeloven af 10. April 1874.

Af disse 52 000 Kr. ventes i 1923—24 at ville blive Brug for 2 000 Kr., der derfor herved søges bevilget som 1. Bidrag.