

nuffigt Anvendelse, og at de Værker, som tilvejebringes, vil kunne holde, og saa glæder jeg mig til, at han da vil kunne anbefale sit Parti at stemme for Forslaget.

Det ærede Medlem Hr. Pinholt har paa, kan jeg godt sige, dygtig Maade ogsaa angaaende Hvide Sande taget Arven op efter sin Forgænger i Varde-Kredsen, vor afdøde gamle Kollega Søren Sørensen. Det maa vel være Repræsentanterne for Varde-Kredsen givet at skulle tage det Standpunkt at forsvare Sydpartiets Interesser i dette Forhold — det er jo ganske naturligt —, og det uden Hensyn til, om de tilhører Venstre eller det radikale Venstre; da baade det ærede Medlem Hr. Pinholt og det ærede Medlem Hr. Valdemar Nielsen repræsenterer Interesser, der vedrører Varde-Kredsen, vil de jo her kunne finde hinanden, selv om de ellers gaar imod hinanden paa adskillige Punkter. Nu har det ærede Medlem Hr. Kr. Kristensen og det ærede Medlem Hr. J. C. Christensen gendrevet adskilligt af det, som det ærede Medlem Hr. Pinholt gjorde gældende; jeg vil dog ogsaa gøre enkelte Bemærkninger til det ærede Medlem.

Det ærede Medlem var bange for, at Udløbet ved Hvide Sande vil kræve meget store og bekostelige Foranstaltninger til Sandpumpning, og han mener, at det nok skal vise sig umuligt at fastholde Udløbet paa dette Sted. Hertil skal jeg bemærke, at overfor mig har Vandbygningsvæsenet givet til Kende, at Materialvandringer er ens langs hele Holmslands Klit, og der er ingen som helst Grund til at antage, at Ulemperne gennem Tilsanding skal blive større ved Hvide Sande, end de vil blive et hvilket som helst andet Sted paa Klitten, og heller ingen Grund til at tro, at de skulde blive større, end de er ved det nuværende Udløb ved Gødelen, og naar Udløbet er dækket af en Sluse, er der, saaledes som det tidligere er omtalt, altid den Fordel, at Sandpumpemateriellet kan arbejde i roligt Farvand. Det har det ikke kunnet i det aabne Udløb ved Gødelen; paa Grund af Forholdene med Hensyn til Tidevand, med Hensyn til Strømmen ved Ebbe og Flod, har Sandpumpemateriellet faktisk ikke kunnet arbejde, medmindre der var sandet til. Det er det virkelige Forhold. Man har fra Vandbygningsvæsenets Side flere Gange forsøgt det, men det har vist sig, at man ikke kunde arbejde i Strømmen; først naar Løbet var tilsandet, var man i Stand til at tage et Arbejde op paa at faa bragt Orden i hele Forholdet.

Jeg maa maaske i denne Forbindelse

bemærke, at naar det ærede Medlem Hr. Pinholt anker over, at Sandpumpemateriellet ikke altid er nede ved Gødelen, men at det som oftest er oppe i den nordlige Del af Fjorden, saa hører vi ganske vist baade i Ministeriet og Vandbygningsvæsenet Anker over dette Forhold fra Sydpartiets Side, men fra Nordpartiets Side, fra Ringkøbing, hører vi Anker over, at Materiellet opholder sig alt for meget nede mod Syd og har alt for lidt Tid til at udrette noget med Hensyn til Oprensning mod Nord. Det er højst mærkeligt, men saaledes er Forholdet.

Nu er der jo fremkommet et Forslag fra Sydpartiets Side. Det blev indsendt til mig for ikke saa lang Tid siden — Andragendet er af 30. Oktober 1923 —, og straks jeg modtog dette Andragende, blev det tilstillet Vandbygningsvæsenet, for at der kunde foretages Beregninger over, hvad det vilde koste at faa Forholdene ordnet i Retning af, hvad man fra Sydpartiets Side ønskede. Det, Sydpartiet ønsker, fremgaar af Andragendet; det er for det første en Uddybning og Udvidelse af Gødelkanalen ud for det nuværende Udløb ved Gødelen, saaledes at Udløbet sættes i kortest mulig Forbindelse med den sydøstlige Del af Fjorden ved Anbringelse af en regulerbar Sluse, samt Opførelse af en Mole fra det nuværende Udløb ud i Havet. Det er en Ordning paa dette Forslags Grund, som af Vandbygningsvæsenet er beregnet at ville koste ca. 4½ Mill. Kr.

Nu udtaler det ærede Medlem Hr. Pinholt, at der fra Sydpartiets Side ingen Sinde har været tænkt paa at kræve saa omfattende Foranstaltninger til Stabilisering af Forholdene ved det nuværende Udløb som fremsat af Vandbygningsdirektøren i den Erklæring, der medfølger som Bilag til Lovforslaget. Jeg skal sige hertil, at vedkommende Embedsmand, Vandbygningsdirektøren, er, formentlig med god Grund, gaaet ud fra, at der fra Sydpartiets Side tilsigtedes Tilvejebringelse af tilnærmelsesvis lige saa fyldestgørende Afløbsforhold for Fjorden paa det nuværende Udløbs Plads, som der i Kommissionen er forudsat tilvejebragt andetsteds. Hvis det er Tilfældet, saa synes det mig, at Vandbygningsdirektøren har god Grund til at beregne, saaledes som han har gjort. Han har nemlig regnet her med samme Vandprofil ved Gødelen som oppe ved Hvide Sande, og dette er kun rimeligt og rigtigt, hvis man skal være i Stand til at tilvejebringe Udløbsforhold her, som tilnærmelsesvis kommer til at svare til dem, der ønskes tilvejebragt efter