

5) Hvilken Sikkerhed — udover den før Kommissionens Nedsættelse deponerede Sum — Andrageren, inden Anlægget paabegyndes, bør stille for de i Anledning af Anlægget paaløbende Erstatninger, Omkostninger m. v.

Erstatninger fordeles af vedkommende Kommission mellem Ejer og Bruger af den skadelidende Ejendom.

Udbetaling af Erstatninger kan, hvis Ejendommen er behæftet med Pantegæld, kun ske til Ejeren med Panthaverens Samtykke i det hele i Overensstemmelse med de i Lov om Indlemmelse under Staden København af en Del af Hvidovre Sogn Nr. 50, 3. April 1900 § 18, 3die Stykke, om saadan Udbetaling givne Regler.

§ 7.

De ved Lovens Ikrafttræden eksisterende eller under Udførelse værende Vandindvindingsanlæg kan inden 2 Aar efter Lovens Ikrafttræden til Vandforsyningskommissionen indsende Andragende om Anerkendelse som havende erhvervet den i § 1, 2 Stk., omhandlede videregaaende Raadighed over Grundvandet. Andragendet skal bilægges en Beskrivelse af de omhandlede Anlæg med alle nødvendige Oplysninger. Ved Bekendtgørelse fra Vandforsyningskommissionen vil en nærmere Specificering af, hvilke Oplysninger der maa anses nødvendige, blive offentliggjort.

Vandforsyningskommissionen skal derefter afkræve de Kommuner, hvori findes Anlæg, der ikke tilhører den paagældende Kommune, men har deres Opland i samme, en Udtalelse, dels angaaende de om Anlægget givne Oplysninger, dels om den Interesse Kommunen har i, at Anlægget anerkendes som havende omtalte Ret til videregaaende Raadighed. Kommunerne er pligtige at fremkomme med saadanne Udtalelser indenfor den af Kommissionen i hvert Tilfælde angivne Frist.

Naar ovenstaaende foreligger, kan Vandforsyningskommissionen, om den finder det nødvendigt, udbede sig yderligere Oplysninger om de omhandlede Anlæg og afsiger derefter Kendelse om, hvorvidt Anlægget kan betragtes som havende erhvervet den i § 1, 2. Stk. omhandlede videregaaende Raadighed over Grundvandet, og i hvilket Omfang dette er Tilfældet.

Hvis der indenfor det samme begrænsede Grundvandsomraade findes flere Indvindingsanlæg tilhørende samme Ejer, skal disse være at betragte som eet Anlæg, for hvilket den samlede Indvindingsmængde vil være at fastsætte under eet, medens det staar Ejeren frit, hvorledes han vil fordele Indvindingen paa de forskellige Anlæg.

Rettidig Anmeldelse og efter Kommissionens Skøn rigtige og fyldestgørende Oplysninger medfører, at eksisterende Anlæg, som er taget i Drift ved nærværende Lovs Ikrafttræden, skal anerkendes som havende erhvervet den i § 1, 2. Stk., omhandlede videregaaende Raadighed over Grundvandet i det Omfang, i hvilket Anlægget har været udnyttet, dog med de i de to følgende Stykker angivne Indskrænkninger.

Anlægget bliver erstatningspligtigt i Henhold til § 6, dels hvis de anerkendte Vandmængder overskrides, dels hvis der fremkaldes en større Grundvandspejls-sænkning end tidligere konstateret, dog kun for den ved den forøgede Sænkning forvoldte Skade.

Saafernt en saadan tidligere Vandspejls-sænkning ikke kan dokumenteres af Vandværksejeren, betragtes Kommissionens Anerkendelse som foreløbig, og Anlægget fritages kun for Erstatningspligt, hvis Vandværksejeren kan godtgøre, at Grundvandstanden efter vedvarende Udnyttelse af de anerkendte Vandmængder ikke er synkende. Derefter optager Kommissionen Anerkendelsen til fornyet Prøve.

Hvis Kommissionen agter at nægte Anerkendelsen, skal den, inden Kendelsen afsiges, meddele Anlæggets Ejer de Grunde, som taler for Nægtelsen, og give ham Lejlighed til Udtalelse ved Møde for Kommissionen eller skriftligt.