

Oksby søndre Strand, udgørende $\frac{2}{3}$ af Udgifterne, som 1ste Bidrag af indtil 52 000 Kr. Disse 2 000 Kr., af hvilke intet blev brugt i Finansaaret 1923—24, bliver søgt genbevilget ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1924—25.

Da 2det Bidrag ventes at komme til Anvendelse i Finansaaret 1925—26, tillader jeg mig herved at anmode det ærede Finansudvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1925—26 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Under § 16 F. III B. opføres som nyt Nummer:

Tilskud til Anlæg af et Dige ved Oksby søndre Strand, udgørende $\frac{2}{3}$ af Udgifterne, som 2det Bidrag af indtil 52 000 Kr. . . 50 000 Kr.

J. FRIIS-SKOTTE.

F. H. V. Bentsen.

Til Folketingets Finansudvalg.

176

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 18. Februar 1925. Journ. Nr. 1738 d./1924.

Ifølge § 2 i Lov Nr. 77 af 29. Marts 1924 angaaende Forhøjelse af Diget paa Manø og Anlæg af Havdiger paa Rømø samt fra St. Darum til Tjæreborg Bakker skal Statskassen udrede $\frac{2}{3}$ af Udgifterne ved Forhøjelsen af Diget paa Manø, hvilke Udgifter i Loven er anslaaet til i alt 108 000 Kr., medens Resten udredes af Lodejerne, dog saaledes at Statskassen laaner Digelaget denne Trediedel paa de i Lovens § 4 nærmere angivne Vilkaar. Efter Lovens § 9 vilde der bl. a. til Dige-forhøjelsen paa Manø i Finansaaret 1924—25 kunne anvendes indtil 108 000 Kr., men paa det nuværende Tidspunkt maa man formode, at der kun vil komme i alt ca. 20 000 Kr. til Udbetaling i det paagældende Øjemed, hvorom nærmere Bemærkning vil blive optaget i Anmærkningerne til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1924—25 Til § 15 B. Til 77. Resten af det ovennævnte Beløb, 88 000 Kr., vil herefter være at søge bevilget ved Finansloven for Finansaaret 1925—26.

Imidlertid har man fra Vandbygningsdirektøren modtaget Indberetning om, at der ved Udførelsen af Arbejdet ved Dige-forhøjelsen paa Manø maa paa-regnes at finde en Overskridelse Sted af det anslaaede Beløb med i alt ca. 18 000 Kr. Denne Merudgift skyldes, dels at man, efter at Udarbejdelse af Detailprojekteringen har fundet Sted, har maattet anse det for rettest at ændre Digets Skraaningsanlæg paa den indvendige Side fra $1\frac{1}{2}$, som forudsat i det oprindelige Forslag, til 2, dels at Diget vil blive udført med en noget større Højde, nemlig 5,75 à 5,90 m over daglig Vande imod, som forudsat ved det til Grund for det paagældende Lovforslag liggende Projekt, 5,60 à 5,40 m, hvilken Forhøjelse har fundet Sted i Overensstemmelse med, at den i Lovforslaget angivne Maksimumshøjde for Diget ved Behandlingen i Rigsdagen er forandret fra 6 m til 6,75 m. I denne Forbindelse skal man særligt oplyse, at Vandbygningsdirektøren har udtalt, at den Højde, hvortil Diget nu tænkes opført, maa anses for fuldt ud betryggende, og at en Forhøjelse af Diget til 6,75 m vilde medføre en yderligere Udgift af ca. 50 000 Kr.

Idet sluttelig bemærkes, at Ribe Amtsråd har erklæret sig villigt til at yde et Tilskud til Dige-anlægget paa 6 500 Kr., der i Overensstemmelse med Lovens § 2 vil være at fradrage i den Del af Udgifterne, som falder paa Lodejerne, og som vil være at yde disse som Laan af Statskassen, hvilket sidste Beløb i øvrigt vil være at søge paa Finanslovens § 26, tillader jeg mig under Henvi-sning til foranstaaende at anmode det ærede Finansudvalg om ved 3die