

lægsbevillingsloven. Forstanderen havde i sit Forslag til Budget for 1924—25 foreslaaet en Bevilling paa 26 000 Kr., hvilket Beløb af Ministeriet blev nedsat til 23 000 Kr. under Hensyn til de sidste Aars Forbrug. I Finansaaret 1923—24 var Udgiften paa denne Konto 21 000 Kr. Det har nu vist sig umuligt at faa de bevilgede 23 000 Kr. til at strække til, dels fordi Sammenslutningen af Økonomien mellem det kgl. Blindeinstitut og Døvstummeinstitutet har medført, at Kosten for Døvstummeinstitutet er blevet noget dyrere, blandt andet fordi de mange voksne eksterne Elever paa Blindeinstitutet og deres noget dyrere Forplejning ved Fordelingen kommer til at tynde paa Døvstummeinstitutets Budget, dels fordi Priserne paa mange Fødemidler er steget ikke ubetydeligt i Aarets Løb.

I Henhold til det anførte skal man med Bemærkning, at Finansministeriet har givet sin Tilslutning til, at man søger den omhandlede Konto forhøjet med 3 000 Kr., anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1924—25 at ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af dette Ministerium:

Til § 19 A. V. A. Døvstummeanstalter m. m. 3. Det kgl. Døvstummeinstitut i København. b. 2. Fødemidler.

Der opføres et Beløb af 3 000 Kr.

F. J. BORGBJERG.

Til Folketingets Finansudvalg.

Alb. Michelsen,
kst. F.m.

Forslaget tiltrædes.

255) A. V. A. 4. b. 11. Døvstummeanstalter m. m. Det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia. Grund og Bygninger. Skrivelse fra Socialministeren:

Socialministeriet. København, den 24. Marts 1925.

Journ. Nr. 917/24.

Fra den kgl. Bygningsinspektør har Ministeriet modtaget Indberetning om, at Kedelanlægget i Hovedbygningen til det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia nødvendigvis maa repareres og fornyes.

Anlægget bestaar af 3 Kedler à 8 m² fra 1905 og 1 Kedel à 14 m² fra ca. 1918.

Den ene af de mindre Kedler har ikke kunnet benyttes i længere Tid paa Grund af Utæthed. For kort Tid siden maatte den ene af de to andre Kedler istandsættes paa Grund af Utæthed, og nu er den tredje af disse Kedler utæt og maa ligeledes istandsættes, da det er nødvendigt for Varmeapparatets Drift, at i det mindste den større og to af de mindre Kedler kan anvendes.

De tre Kedler er nu 20 Aar, og det kan derfor antages, at deres Brugbarhed ikke kan vare i ret lang Tid, og at der efterhaanden vil indtræde Sprængninger af Elementerne, som det nu er sket for alle tre Kedler, og dette vil medføre forholdsvis kostbare Reparationer.

Bygningsinspektøren indstiller derfor, at der søges en Bevilling paa 1 045 Kr. til Reparation af to af de gamle Kedler og 2 760 Kr. til Anskaffelse af en ny Kedel.

Da de omhandlede Foranstaltninger efter Bygningsinspektørens Indstilling er absolut nødvendige, maa Ministeriet tiltræde Indstillingen, og man skal derfor med Bemærkning, at Finansministeriet har givet sin Tilslutning til Forslagets Fremsættelse, anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1924—25 at fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af nærværende Ministerium:

Til § 19 A. V. A. Døvstummeanstalter m. m. 4. Det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia. b. Udgift. 11. Grund og Bygninger:

Beløbet forhøjes med 3 805 Kr.

F. J. BORGBJERG.

Til Folketingets Finansudvalg.

Alb. Michelsen,
kst. F.m.

Forslaget tiltrædes.