

Lovforslaget fra 1922 kræver Fastbinden af Tækket i hele Tagets Udstrækning.

Bestemmelserne i § 3, 2det, 3die og 4de Stykke, findes ikke i den nugældende Lov. I 2det Stykke foreslaas, at i *Bygninger med selvstændig Beboelse i mere end 2 Etager* skal der være 2 Trapper. Kravene til disse Trappers Adskillelse er nedsat i Forhold til Lovforslaget af 1922, idet dette krævede 3 tætsluttende Døre mellem hver to Trapper, ligesom det er tilføjet, at Bestemmelsen ikke gælder Adgang til Trapperne fra Tagetagen, selv om der i denne er indrettet enkelte Værelser, naar der dog ikke foreligger selvstændig Beboelse. I 3die Stykke foreslaas, at Beboelsesbygninger, hvis Grundflade er 60 Kvadratmeter eller derover, skal have 2 Udgange. I 4de Stykke foreslaas, at Stalde skal have mindst een Udgang direkte til det frie og Loft af tætsluttende Materialer.

I §§ 7—9 gives Regler for *Smedier, Kogeindretninger i Stalde, Ildsteder, Kedelrum og Skorstene*. Disse tekniske Regler findes for en Dels Vedkommende ikke i den nugældende Lov, men i Lovforslaget af 1922. De er dog paa enkelte Punkter ændret i Overensstemmelse med de Forhandlinger, der har fundet Sted i Landstinget. Den vigtigste Afvigelse fra de nugældende Regler er, at Lovforslaget tillader Anvendelsen af snævre Skorstene i Bygninger med ildfængende Tag, saaledes som det er foreslaaet af Folketinget i 1902—03.

I 2det Kapitel om *Omgang med Ild og Lys* med mere gives i § 18 en Række Forskrifter om Iagttagelse af Forsigtighed ved Benyttelse af Lys, Tændstikker m. m. Af disse Regler, der for Hovedpartens Vedkommende er nye, skal særlig fremhæves Bestemmelsen i Stykke 10 om, at Stakke af Halm eller Hø ikke maa anbringes nærmere ved Bygninger end 8 Meter. Reglerne fandtes allerede i Lovforslaget af 1922, men er paa visse Punkter modificeret i Overensstemmelse med Ændringsforslag, stillet af Landstingets Udvalgs Flertal.

I Kapitel 3 gives Regler om *Brandvæsenet, Brandredskaber og Vandforsyning*. Disse Regler er enslydende med Forslaget af 1922. I § 33 er dog det tidligere Forslags Bestemmelse om, at der altid skulde antages teknisk Medhjælp for Amtmanden, ændret derhen, at saadan Antagelse kun skal finde Sted, saafremt Justitsminister finder det fornødent. I § 34 er endvidere indføjet en Bestemmelse om, at Justitsministeriet kan fritage en Kommune for at anskaffe Sprøjte. (Forholdet er jo det, at der er en Bevægelse i Gang for, at flere Kommuner kan slaa sig sammen om en Sprøjte eller arrangere sig med private Institutioner.)

I Kapitel 4 gives Regler om *Foranstaltninger i Anledning af Ildebrand*. Disse Regler er ogsaa i det væsentlige overensstemmende med den nugældende Lovs. Ny er dog Be-