

Til 56. Som Tilskud til Genopførelse af Havnebydiget paa Røme bevilgedes i 1924—25.....	80 000 Kr.,
hvoraf forbrugtes.....	58 400 —
Resten...	<u>21 600 Kr.</u>

søges herved genbevilget.

Til 57. Til Afhjælpning af den paa Vester Vedsted-Søndernæs Diget med tilhørende Bygværker samt paa Entreprenørernes Materiel ved Stormfloden den 30.—31. August 1923 skete Skade blev i 1923—24 bevilget.....	191 500 Kr.,
hvoraf er forbrugt i 1923—24 og 1924—25.....	160 800 —
Resten...	<u>30 700 Kr.</u>

søges herved genbevilget.

Til 58. Til Foranstaltninger til Beskyttelse af Tangen mellem Dybesø og Kattegat mod Gennembrud blev i 1924—25 bevilget 2 000 Kr., hvoraf intet blev brugt. Beløbet ventes at komme til Udbetaling i 1925—26 og søges derfor genbevilget.

Til 59. Til Sikring af Tangen mellem Vest Stadil Fjord og Havet søges paa Forslag til Finanslov 1926—27 under § 16 F. II. B. 4. 300 000 Kr. som første Del af en 2-årig Bevilling paa ialt 600 000 Kr., der nu efter Prisfaldet kan nedsættes til 540 000 Kr. For under Hensyn til den herskende Arbejdsløshed at kunne komme i Gang med Anlægget saa tidligt paa Foraaret som muligt, opnaaede man imidlertid Folketingets Finansudvalgs Tilslutning (Skrivelse af 17. December 1925) til paa forventet Tillægsbevilling for 1925—26 straks at anvende indtil 75 000 Kr. til Indkøb af Materialer, navnlig Træ. Disse 75 000 Kr. søges derfor herved bevilget, idet Beløbet paa Finanslovsforslag 1926—27 vil blive tilsvarende nedsat ved Ændringsforslag.

Til 60. Til Beskyttelse af Havn diget ud for Agger By mellem Høfderne 90 og 93 ved Beklødning med Betonplader.

Beboerne ved Agger har andraget om Istandsættelse af en Række Høfder og om Opførelse af et nyt Dige indenfor det nuværende. Efter de af Vandbygningsvæsenet foretagne Undersøgelser skønnedes der imidlertid ikke at være Anledning til at imødekomme dette Andragende, medens der under Hensyn til, at Diget ud for Flade Sø lidt Nord for Agger By under en Storm den 2. og 3. Januar 1925 blev saaledes angrebet af Havet, at der var Fare for Digebrud, fandtes at være god Grund til at beskytte det nuværende Dige paa den truede Strækning ved at beklæde den udvendige Skraaning med Jernbetonplader. Da dette Arbejde, saafremt Frosten ikke blev for haard og langvarig, vilde kunne forberedes ved Støbning af de fornødne Betonplader, Spunspøle og Bjælker i Vinteren 1925—26, hvis de fornødne Midler straks stilledes til Raadighed, og saaledes modvirke Arbejdsløsheden blandt den stedlige Arbejderbefolkning, opnaaede man ved Skrivelse af 17. December 1925 Folketingets Finansudvalgs Tilslutning til paa forventet Tillægsbevilling for 1925—26 at disponere i det nævnte Øjemed over indtil 180 000 Kr., der dog nu efter Prisfaldet kan reduceres til 171 000 Kr. 90 000 Kr. søges herved bevilget som første Rate.

Til 61. Tilskud til Anlæg af et Havn dige fra Esbjerg mod Nordvest langs Hjerdingvejen.

I et til Ministeriet indsendt Andragende har et Udvalg af interesserede Lodsere anholdt om, at der ved Statens Foranstaltning maa blive tilvejebragt et ca. 1 800 m langt Havn dige fra Esbjerg mod Nordvest langs Hjerdingvejen til Sikring mod Oversvømmelser af de bagved liggende lave Arealer tilhørende Esbjerg By samt Lodsejerne i Strandby, Fourfeld, Giesing, Spangsbjerg, Sædden og Vognsbøl, saaledes at Staten betaler de $\frac{2}{3}$ af Omkostningerne, medens den resterende Trediedel udredes af Lodsejerne og eventuelt Amdsraad i Forening, dog saaledes at Staten forskudsvis udreder Beløbet, som derefter forrentes og afdrages af Lodsejerne.

Anlægget af Diget, der efter de under Stormfloderne indhøstede Erfaringer er projekteret med en normal Kronehøjde af 5,75 m over Dansk Normalnul, ansloges af Vandbygningsdirektøren at ville koste ca. 170 000 Kr. ekskl. Arealerhvervelser, idet Diget er tænkt lagt paa Arealer, tilhørende Staten og Esbjerg Kommune. Endvidere foreslaar Vandbygningsdirektøren, der iøvrigt intet har imod det fremsendte Projekt