

Til III. Forskellige Institutioner. D. Redningsvæsenet.

	Overført...	238 000 Kr.
Forbedring af Stationers Vejforbindelse med Havet (anslaaet).....	10 000	—
Telefonledninger m. m. (anslaaet).....	14 000	—
Redningsforanstaltninger ved Frederikshavn og paa Sjællands Odde, henholdsvis 150 Kr. og 360 Kr.....	510	Kr.
Forskellige Udgifter (herunder 10 000 Kr. til Redningsmand- skaberne for Vedligeholdelse af eget Søtøj (anslaaet)	40 490	—
	<hr/>	41 000 —
		<hr/>
		303 000 Kr.

Opført med 17 000 Kr. mindre end i F. L. for 1926—27.

d. Andre Udgifter, overordentlige.

R. 95 016 Kr., B. 85 500 Kr., F. 121 000 Kr.

Beløbet fordeler sig saaledes:

1. Bygning af en 12,2 m Motorredningsbaad til Redningsstationen Es- bjerg.....	81 000	Kr.
2. Bygning af en Afløbsbedding med Vogn og Spil til samme Station ..	21 000	—
3. Bygning af et nyt Baadhus til samme Station.....	9 500	—
4. Bygning af et nyt Baadhus til Redningsstationen Rønne.....	9 500	—
	<hr/>	121 000 Kr.

Opført med 35 500 Kr. mere end i F. L. for 1926—27.

Til samtlige de opførte Poster bemærkes, at Kommissionen af 1925 vedrørende det danske Redningsvæsen i sin Betænkning har foreslaaet dem optaget paa Finanslovsforslaget for 1927—28 og til disse Poster har knyttet følgende Bemærkninger.

ad 1—3. „Grunden til, at der foreslaas anskaffet en større og kraftigere Motorredningsbaad til Esbjerg Station, er dels, at Redningsbaaden skal kunne optræde fjernt fra sin Basis, hvilket særlig gælder ved eventuelle Strandinger paa Horns-Rev, og dels, at Baaden — for i sidste Tilfælde at kunne gøre Fyldest — maa være i Besiddelse af forholdsvist stor Sødygtighed. I begge Henseender har den nu ved Esbjerg stationerede Baad vist sig at være for lille.

Forslaget om Bygning af et nyt Baadhus med tilhørende Afløbsbedding skyldes, at man derved vil kunne opnaa, at Redningsbaaden kan løbe direkte fra Baadhuset ud i Havnen, hvorved der vil indvindes Tid. Endvidere er det ældre Baadhus, der er beliggende ved Fiskerihavnen, af Træ og utæt, saaledes at det alligevel maa fornys. Endelig er det gamle Baadhus' Beliggenhed mindre heldig, hvorfor det nye Hus foreslaas lagt ved Trafikhavnen. Herved vil Redningsbaadens hurtigere Ankomst til Strandingsstedet kunne muliggøres. Esbjerg Stations 11,5 m Motorredningsbaad flyttes til Rønne“.

ad 4. „Det er Hensigten fremtidig at anbringe en større Motorredningsbaad ved Redningsstationen Rønne, men da denne ikke vil kunne rummes i det ved Stationen forhaandenværende Baadhus, foreslaas der bygget et nyt, der kan rumme saavel den nye Motorredningsbaad som en Roredningsbaad og Raketapparaterne. Det bemærkes, at der for det nuværende Baadhus, der ikke ejes af Staten, betales en aarlig Leje af 500 Kr.“.

Da Marineministeriet ganske kan slutte sig til Kommissionens Forslag, søges de opførte Beløb herved bevilgede.

e. Uskadeliggørelse af Vrag paa Forstranden, der er farlige for Rednings- og Fiskerbaade (anslaaet).

R. 10 000 Kr., B. 9 000 Kr., F. 10 000 Kr. Opført med 1000 Kr. mere end paa F. L. for 1926—27.