

Til P. (Luftfartshavnen ved Kastrup).

Til 1. Da Lejeindtægten af Hangarerne kun ventes at ville indgaa med 18 000 Kr. i Stedet for som anslaaet 20 000 Kr., og da Restauratørens Afgift under Hensyn til en ham indrømmet Lempelse i Lejevilkaaene kun er indgaaet med 3 451 Kr. mod beregnet 7 000 Kr., foreslaas Bevillingen nedsat med i alt 5 549 Kr.

Til 2. Under Hensyn til, hvad der i den forløbne Del af Finansaaret er indgaaet i Landingsafgifter, foreslaas disse nedsat med 3 000 Kr.

Til 3. Da Indtægterne ved Salg af Olie og Benzin er stigende, foreslaas Andre Indtægter forhøjet med 2 500 Kr. til 6 000 Kr.

Til 4. Under Hensyn til de af Natpostflyvningsforsøgene i Sommeren 1929 forarsagede Merudgifter samt til Videreuddannelse af Lufthavnens Meteorologer søges Bevillingen herved forhøjet med 1 300 Kr.

Til 5. I Anledning af de under 4 omtalte Natpostflyvninger vil der til tekniske Udgifter og til Betjening medgaa 600 Kr. mere end budgetteret til Radio-Meldetjenesten.

Til 6. Da Skatterne til Amt og Sognekommune bliver 12 100 Kr. mod som paa Grundlag af Ligningen for 1928—29 beregnet 11 300 Kr., søges Bevillingen forhøjet med 800 Kr.

Til 7. I Henhold til den paa Grundlag af Statsregnskabet for 1928—29 foretagne Statusopgørelse vil Rentebeløbet være at forhøje med 1 954 Kr.

Til 8. Da det ved Tillægsbevillingslov 1928—29 under § 2 P. II. B. 19. Som 11 bevilgede Beløb af 34 500 Kr. som 1. Rate af en Bevilling paa 69 000 Kr. til Dræning af de bortforpantede Arealer ikke kom til Udbetaling i nævnte Finansaar, men i Stedet med Tilslutning af begge Rigsdagens Finansudvalg er kommet til Anvendelse i 1929—30, søges Beløbet herved efterbevilget.

Desuden søges nybevilget 5 000 Kr. til samme Formaal, i hvilken Anledning man nærmere skal anføre følgende:

Hedeselskabets kulturtekniske Afdeling, der har planlagt og leder Dræningsarbejdet, havde regnet med, at Udgiften vilde blive den samme for disse Arealer som for de Arealer under selve „Østergaard“, der nylig er blevet dræned, nemlig ca. 600 Kr. pr. ha. Da man imidlertid ikke, som Tilfældet var paa „Østergaard“'s Areal og som paa regnet, har truffet ældre Ledninger, som var anvendelige og kunde indgaa i Projektet, og da de bortforpantede Arealer udgør mindre reelle og mindre sammenhængende Flader end „Østergaard“'s Marker og derfor har krævet forholdsvis flere løbende m af de noget dyrere Hovedledninger, maa det efter Hedeselskabets Opgivende paaregnes, at Overslaget vil blive overskredet med 4 à 5 000 Kr., svarende til 6 à 7 pCt.

Man søger herefter i alt 39 500 Kr. bevilget under denne Konto.