

Til 21. Det nuværende i Undervandsbaadene installerede Lufttilførselssystem til Brug i Tilfælde, hvor Undervandsbaaden efter indtruffet Uheld eller Ulykke er ude af Stand til atter at naa Overfladen, har vist sig ikke at være tilstrækkeligt effektivt, og da der maa tillægges enhver Foranstaltning, som tjener til at formindske Risikoen for Besætningen i en sunken Undervandsbaad, overordentlig Betydning, maa det anses for paakrævet, at Lufttilførselssystemet forbedres.

For at de omhandlede Installationer kan være foretaget i Undervandsbaadene inden Sommerens Øvelsestogter, er det nødvendigt, at Arbejderne paabegyndes snarest muligt, hvorfor det fornødne Beløb hertil søges bevilget som Tillægsbevilling for indeværende Finansaar.

Til 22. „Beskytteren“, der fra Fiskeriinspektionsskib er omdannet til Luftdepotskib, har kun en meget forældet Gniststation, der er ganske uanvendelig til Skibet som Luftdepotskib.

Da Tilstedeværelsen af anvendeligt Radiomateriel om Bord i Luftdepotskibet maa anses ogsaa i Fredstid af Hensyn til Flyvernes Sikkerhed for absolut paakrævet, er det af største Betydning, at der snarest installeres en fuldt moderne Station.

Da Udgiften, der vil andrage et Beløb af 20 000 Kr., ikke kan afholdes af de ordinære Midler, er Beløbet optaget paa nærværende Tillægsbevillingslovsforslag.

Til 23. Til Afhjælpning af de paa Luftmarinestationen København raadende uheldige Kaserneringsforhold har man med Finansministeriets Tilslutning anvendt en tidligere i Kompedal Plantage til Brug for civile værnepligtige opstillet, senere opmagasineret Barak.

De med denne Baraks Reparation og Opstilling paa Flydebaadsstationen forbundne Udgifter, der er anslaaet til ca. 7300 Kr., søges herved bevilget.

Til 24. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

Til Vedligeholdelse.....	ca.	14 000	Kr.
- Opvarmning.....	—	6 000	—
Vederlag til en Portner (Fyrbøder) fra 1. December 1929—31. Marts 1930		422	—
		<hr/>	
		20 422	Kr.

Hertil bemærkes:

Siden Marinehospitalets Evakuering i Henhold til Lov af 31. Marts 1928 om Anvendelse af det nye Garnisonssygehus paa Nørrefælle har Hospitalsbygningen henstaaet ubenyttet. Da det — for at sikre Bygningen mod Forfald — har vist sig nødvendigt dels at foretage forskellige ret omfattende Vedligeholdelsesarbejder ved Hospitalet, dels at holde Bygningen opvarmet i Vinterhalvaaret, har man med Finansministeriets Billigelse ladet nævnte Foranstaltninger iværksætte og optaget Bekostningen herved — i alt 20 000 Kr. — paa nærværende Tillægsbevillingslovsforslag.

Endvidere har man — ligeledes med Finansministeriets Tilslutning — ansat en pens. Tjenestemand som Portner (Fyrbøder) ved Hospitalsbygningen med et maanedligt Vederlag af 105 Kr. 50 Ø., svarende til Forskellen mellem den af ham tidligere oppebaarne Lønning og hans Pension.

Til 25. Da det har været nødvendigt, at en af de ved Gejser-Ulykken tilskadekomne i indeværende Finansaar har maattet gennemgaa afsluttende Behandlinger hos Dr. Gillies i London, hvilke Behandlinger har medført Udgifter til et Beløb af ca. 5 000 Kr., og da der er forekommet andre Udgifter i Anledning af nævnte Ulykke til et samlet Beløb af 264 Kr., søges til Dækning heraf en Bevilling af 5 264 Kr.

Til 26. Da den nuværende Nødsender-Radiostation i Inspektionsskibet „Fylla“ er af saa forældet Konstruktion, at det ikke længere kan anses for forsvarligt at anvende den, vil det være nødvendigt at anskaffe en ny Nødsender-Station. Bekostningen herved vil andrage 2 000 Kr., hvilket Beløb er optaget paa nærværende Tillægsbevillingslovsforslag.