

Bilag.**Oversigt over Resultater af Tuberkulosebekæmpelsen indenfor de bornholmske Mejerikredse.**

	% af sunde Besætninger i Aarene:							
	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929
Gadeby	-	-	64,5	74,3	80,0	79,26	81,14	88,27
Broholm	-	-	66,7	75,0	76,7	74,59	80,94	83,87
Bækkedal	-	75,98	88,3	94,5	94,5	89,56	90,1	96,72
Bodilsker	12,98	63,38	89,42	94,9	86,96	91,11	91,44	96,36
Lobbæk	-	49,20	63,64	60,9	69,15	89,58	96,35	97,37
Hammersdal } Rutsker }	-		46,2	60,4	62,64	73,91	74,11	79,69
Central	22,26	62,26	69,4	66,7	75,93	75,93	97,47	99,26
Godthaab	20,3	62,3	70,9	71,5	76,88	83,07	93,6	100
Dybdal	-		53,3	60,3	63,8	73,62	78,5	84,02
Bjørnedal	50,7	50,7	73,8	72,4	78,36	79,36	77,77	83,33
Nyker	-	42,5	64,7	57,2	63,64	65,45	72,12	87,50
Bøsthøj	-		93,5	91,9	96,8	95,24	96,75	96,74
Pedersker	-		71,4	83,5	93,4	95,08	95,03	96,72
Vaddum	-	19,4	69,9	89,3	90,3	79,89	82,14	93,30
Humledal	-	32,1	51,3	77,2	78,95	78,95	83,97	83,19
Kajbjerggaard	-	11,9	53,4	59,3	59,3	70,34	72,50	75,00
Brodal	-			65,3	92	92,78	93,49	84,49
Carlsens	-			44,0	48	40	100	92,86
Svalhøj	-			38,7	43,75	50,77	53,85	62,12