

Bet. o. Lovf. om Ændr. i L. om Tilsyn med Dampkedler paa Landjorden.

Ny Paragraf.

2) Efter § 2 indsættes en ny Paragraf saalydende:

§ 00.

Lov Nr. 544 af 4. Oktober 1919 om Tilsyn med Dampkedler paa Landjorden § 21 affattes saaledes:

„I Løbet af hver 4-aarige Periode mellem 2 Hovedsyn, jfr. § 17, skal efter de nærmere af Socialministeren derom givne Forskrifter enhver det offentlige Tilsyn undergIVEN Dampkedel, der lader sig befare indvendig, efter stedfunden Kedelrensning underkastes 2 Besigtigelser indvendig og

udvendig af Fabrikinspektøren eller den, som af Arbejds- og Fabriktilsynet maatte blive antaget dertil. For saa vidt det efter Tilsynets Skøn kan ske uden uforholdsmæssig Udgift og Ophold for Tilsynet, kan Kedelejeren kræve, at den ene af disse Besigtigelser foregaar i Forbindelse med et Hovedsyn.

Dampkedler, der ikke lader sig befare indvendig, skal besigtiges indvendig i Forbindelse med de 4-aarige Hovedsyn.

Resultatet af Besigtigelsen indføres i Tilsynsbogen, jfr. § 14, og Rigtigheden af det indførte attesteres ved Underskrift af den, der har foretaget Besigtigelsen.“

P. Christensen.

Johs. Clausen.

Jens Høyer.

M. C. Jensen.

Kr. Johansen.

Laurits Knudsen.

Laursen,

Carl F. Madsen.

Formand og Ordfører.

Jørgen Møller.

Rs. Nielsen.

P. C. Petersen.

Rasmus Rasmussen.

Stensballe.

Schaumann.

Villemoes,
Sekretær.