

Sagens Behandling i Rigsdagen endnu to Ændringer, hvortil Initiativet blev taget af *Landstingets Udvalg*.

Den ene af disse Ændringer gaar ud paa at *forhøje Grænsen for Damptrykket* i de Kedler, til hvis Pasning der kræves Certifikat, *fra 8 til 10 kg pr. cm²*.

Ved den anden Ændring sker der en *Begrænsning af de hyppige Tilsyn*, idet Dampkedellovens § 21 har faaet følgende Affattelse:

»I Løbet af hver 4-aarige Periode mellem 2 Hovedsyn skal efter de nærmere af Socialministeren derom givne Forskrifter enhver det offentlige Tilsyn undergivet Dampkedel, der lader sig befare indvendig, efter stedfunden Kedelrensning underkastes 2 Besigtigelser indvendig og udvendig af Fabrikinspektøren eller den, som af Arbejds- og Fabriktilsynet maatte blive antaget dertil. For saa vidt det efter Tilsynets Skøn kan ske uden uforholdsmæssig Udgift og Ophold for Tilsynet, kan Kedelejeren kræve, at den ene af disse Besigtigelser foregaar i Forbindelse med et Hovedsyn.

Dampkedler, der ikke lader sig befare indvendig, skal besigtiges indvendig i Forbindelse med de 4-aarige Hovedsyn.

Resultatet af Besigtigelsen indføres i Tilsynsbogen, og Rigtigheden af det indførte attesteres ved Underskrift af den, der har foretaget Besigtigelsen.«

Herefter skal det indvendige Syn i Stedet for 3 Gange fremtidig kun foregaa 2 Gange i Løbet af en 4-aarig Periode, idet det ene af de indvendige Syn kan falde sammen med Hovedsynet. For Kedler, der ikke er tilgængelige indvendig, slipper man endda helt for de Syn, der hidtil er foregaaet aarligt, saa at der kun skal være Trykprøve een Gang hvert 4. Aar.

Medens Socialministeren havde kunnet tiltræde de her nævnte Ændringer, oplyses det i Betænkningen, at Ministeren havde ment af finansielle Grunde absolut at maatte afvise Ønsker om Nedsættelse af Gebyrerne for Trykprøver, ligesom Ministeren ikke havde kunnet gaa med til en Forhøjelse af Grænsen for Hedefladens Størrelse under Hensyn til de økonomiske Virkninger for Kedelpasserstanden og Følgerne i sikkerhedsmæssig Henseende.

Lovforslaget vedtoges enstemmigt i begge Ting.
