

Bilag til F. t. L. om midlert. Ændr. i L. om Saltvandsfiskeri.

- ca. 50 Hvilling (ca. 18 cm),
- 15 Torsk (ca. 20 cm),
- 5 Ising (10—20 cm),
- 2 Skrubber (14—16 cm).
- 2 store Torsk (over 40 cm).

2) Undersøgelser foretaget med Fredericia Brislingetrawl fra S/S „Biologen“ i Dagene den 4.—6. Juni 1935.

- a. Brandsø Bredning, 16 m, 45 Minutter.  
930 Brisling (10,2 kg), deraf 552 under 11 cm, Resten over,  
11 Torsk, alle Undermaalsfisk,  
4 Hvilling (18—21 cm),  
3 Ising, alle Undermaalere,  
1 Rødspætte, omplantet Maalsfisk,  
1 Tobis,  
Ingen Bunddyr.
- b. Ø. og S. om Brandsø, 16 m, 1½ Time. Mere Vægt paa Underliget.  
663 Brisling (9 kg), heraf 63 under 11 cm,  
222 Torsk, hvoraf kun 11 Maalsfisk,  
300 Hvilling,  
86 Rødspætter, hvoraf kun 5 Maalsfisk,  
300 Ising (4 Maalsfisk),  
19 Skrubber, alle Maalsfisk,  
samt 1 stor Aal, desuden en stor Mængde Søstjerner og andre Bunddyr.
- c. S. f. Brandsø, 16 m, 1½ Time. Flere Glaskugler paa Overliget og en ekstra Vægt paa Underliget aftaget.  
320 Brisling (5 kg), heraf 66 under 11 cm,  
12 Rødspætter, alle Undermaalere,  
47 Ising (5 Maalsfisk),  
2 Skrubber (Maalsfisk),  
3 smaa Torsk fra i Aar,  
5 Hvilling,  
1 Panserulk.  
Kun faa Bunddyr.
- d. 3 Sm. S. f. Aarø, 27 m, 1 Time.  
ca. 3 400 Brisling (40 kg) ca. 1 382 under 11 cm,  
131 Sild (3¾ kg) fra 10—21 cm,  
6 store Torsk, 64—76 cm.  
Ingen Bunddyr.
- e. Aakrog Bugt, 15 m, 1 Time.  
9 Brisling, 4 under 11 cm,  
21 smaa Torsk (kun 3 Maalsfisk),  
1 Tobis,  
4 Sildeunger, 5 cm,  
36 Søstjerner, iøvrigt ingen Bunddyr.
- f. 3 Sm. Ø. t. N. ¼ N. f. Nordborg Fyr, 24 m, 1 Time.  
296 Brisling (20 under 11 cm),  
54 Torsk (29 Maalsfisk),  
30 Hvilling,  
1 Ising, 15 cm,  
Ingen Bunddyr.

Desuden paavistes det ved Fiskeforsøgene fra S/S „Biologen“, at Farvandene i Lille Bælt og N. f. Fyn var opfyldt af Æg og Unger af Brisling, idet der i Træk paa ¼ Time toges mellem 1 000 og 3 000 Æg i hvert Træk, samt adskillige nyudklækkede Unger.

Ifølge de her foretagne Undersøgelser kan det med Bestemthed siges, at Brislingetrawlen, naar den bruges, som den skal, d. v. s. naar den gaar let henover Bunden, ikke tager nævneværdige Mængder af Nyttfiskenes Yngel, men hovedsagelig fanger de højere i Vandet staaende Fisk som Brisling, Sild og Hvilling. At