

Underbilag 1.

5. Oktober 1936.

Siden November 1933 er Weil's Sygdom under Seruminstitutets Medvirkning diagnosticeret hos ialt 39 Personer.

Desuden kendes et bakteriologisk verificeret Tilfælde fra 1923 og 4 Tilfælde fra 1893, som ikke er undersøgt bakteriologisk. Medtages det sikre Tilfælde fra 1923, faas ialt 40 Tilfælde.

Af Tabel I ses disse Tilfældes aarsvise Gruppering efter Køn og Alder samt Dødelighed.

Tabel I.

	5—15 Aar	15—65 Aar		Ialt	Døde	
		Mænd	Kvinder			
1923		1		1		
1933		1		1		
1934	1	9	4	14	4	
1935		13	1	14	2	
1936*)	1	7	2	10	6	
Ialt...	2	31	7	40	12	= 30 pCt.

*) Indtil 1. Oktober.

Tabel II.

Tilfældenes Fordeling paa de forskellige Landsdele.

København.....	7
Sjælland udenfor København	11
Lolland-Falster	2
Bornholm.....	6
Fyn	7
Jylland	6
Inficeret i Udlandet.....	1

Nærmere Enkeltheder om Tilfældene, specielt om den sandsynlige Smittekilde, hvor Oplysninger har kunnet skaffes derom, fremgaar af Tabel III.