

Bilag 1.

1. Oktober 1937:

Siden November 1933 er Weil's Sygdom under Seruminstitutts Medvirkning diagnosticeret hos ialt 75 Personer; endvidere er 2 ældre Tilfælde (fra 1928 og 1931) blevet erkendt.

Desuden kendes et bakteriologisk verificeret Tilfælde fra 1923 og 4 Tilfælde fra 1893, som ikke er undersøgt bakteriologisk. Medtages det sikre Tilfælde fra 1923, faas ialt 78 Tilfælde.

Af Tabel I ses disse Tilfældes aarsvise Gruppering efter Køn og Alder samt Dødelighed.

Tabel I.

	5—15 Aar	15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Døde
		Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		
1923.....		1				1	
1928.....		1				1	
1931.....		1				1	
1933.....		1				1	
1934.....	1	9	4			14	4
1935.....		13	1			14	2
1936.....	1	18	1	1	1	22	7
1937*).....	2	21	1			24	6
Ialt...	4	65	7	1	1	78	19 = 24 pCt.

*) Indtil 1. Oktober 1937.

Tabel II.

Tilfældenes Fordeling paa de forskellige Landsdele.

København	10
Sjælland udenfor København.....	15
Samsø	1
Lolland-Falster	5
Bornholm	6
Fyn (inkl. Taasinge)	25
Jylland	15
Inficeret i Udlandet	1

Nærmere Enkeltheder om Tilfældene, specielt om den sandsynlige Smittekilde, hvor Oplysninger har kunnet skaffes derom, fremgaar af Tabel III.