

b. *Driftsudgifter*. R. 523 912 Kr., B. og F. 535 700 Kr.

Det søgte Beløb fordeler sig med 362 200 Kr. til Statshospitalet og 173 500 Kr. til Amtssygehuset.

Det til Statshospitalet opførte Beløb fremkommer saaledes:

	R.		B. og F.
Kontorholdsudgifter.....	2 892	Kr.	4 000
Brændsel, Belysning og Vand.....	67 910	—	80 000
Vask og Rengøring.....	9 270	—	10 000
Inventar.....	34 188	—	30 000
Beklædning.....	6 846	—	9 000
Forplejning.....	113 310	—	130 000
Lægemidler.....	87 554	—	75 000
Haven.....	4 071	—	4 200
Forskellige Udgifter.....	22 837	—	20 000

Det til Amtssygehuset opførte Beløb fordeler sig saaledes:

	R.		B. og F.
Kontorholdsudgifter.....	808	Kr.	1 000
Brændsel, Belysning og Vand.....	22 412	—	25 000
Vask og Rengøring.....	22 513	—	14 000
Inventar.....	17 152	—	15 000
Beklædning.....	3 539	—	5 000
Forplejning.....	67 023	—	69 000
Lægemidler.....	30 958	—	34 000
Haven.....	1 500	—	1 500
Forskellige Udgifter.....	9 129	—	9 000

c. *Bygningsudgifter*. R. 45 725 Kr., B. 36 800 Kr., F. 55 450 Kr.

Af det søgte Beløb hidrører 43 450 Kr. fra Statshospitalet og 12 000 Kr. fra Amtssygehuset.

Det til Statshospitalet opførte Beløb fordeler sig saaledes:

	R.	B.	F.
Ordentlige Bygningsudgifter.....	20 537	Kr.	20 000
Overordentlige Bygningsudgifter.....	11 917	—	4 800
			23 450

Det til overordentlige Bygningsudgifter søgte Beløb agtes anvendt til følgende Arbejder, der alle maa anses for i høj Grad paakrævede:

1. Hovedstandsættelse af Overlæge Leschlys Bolig.....	4 700	Kr.
2. Linoleumsbelægning paa Gulv i samme.....	450	—
3. Anskaffelse og Installation af en ny Centrifuge.....	4 300	—
4. Ombygning af Hospitalets 800 mm Højtryksdamprulle med en 1200 mm Højtryksdamprulle.....	14 000	—
Ialt...	23 450	Kr.

ad 1. Beløbet er Genbevilling fra F. L. for Finansaaret 1937—38.

ad 2. Beløbet er Genbevilling fra F. L. for Finansaaret 1938—39.

ad 3. Den nuværende Centrifuge, der er over 15 Aar gammel, er opslidt og maa udskiftes.

ad 4. Da Hospitalets Vasketøjsmængde paa Grund af det stigende Antal Sygedage og den kirurgiske Afdelings Udvidelse siden Finansaaret 1934—35 er steget med 40 pCt., vil det være nødvendigt at ombytte den nuværende Damprulle med en Rulle af betydelig større Kapacitet.