

Anm. til § 21: Undervisningsministeriet.

Til IV. De højere Lærestalter. B. Den polytekniske Lærestalt, Danmarks tekniske Højskole.

1. *Afdelingen for almen teknisk Kemi.* R. 15 490 Kr., B. 15 490 Kr., F. 14 440 Kr.
Nedsættelsen skyldes, at Laboratoriets Udgift til Gas og Elektricitet, stor 1050 Kr., er overført til Konto 18.

2. *Afdelingen for Metallære.* R. 7436 Kr., B. 6500 Kr., F. 7900 Kr.
Laboratoriets Udgift til Gas og Elektricitet, stor 600 Kr., overføres til Konto 18, hvorfor Kontoen nedsættes med dette Beløb.

Højskolen har i flere Aar andraget om en Forhøjelse af dette Laboratoriums Annuum. Efter Laboratoriets Størrelse og efter det Forsknings- og Undervisningsarbejde, der er henlagt hertil, er Annuet forholdsmæssigt meget mindre end ved de andre teknisk-kemiske Laboratorier og hertil kommer yderligere, at de Materialer, der nødvendigvis skal bruges i et Metallaboratorium, ikke er saa lidt dyrere end almindelige Kemikalier. Det store Antal studerende, Højskolen har optaget i de senere Aar, vil ogsaa i Efteraaret 1939 medføre forøgede Udgifter for Laboratoriet, en Forøgelse, der vil blive større i de kommende Aar, idet Øvelserne i Laboratoriet er beregnet for studerende, der har bestaaet 1. Del af Eksamen. Skønt Laboratoriet er ledet med den allerstørste Økonomi, og nogle nærliggende Forskningsarbejder er blevet udskudt paa det uvisse, har Laboratoriet dog maattet overskride sit Annuum de 2 sidste Aar, og Ministeriet kan derfor anbefale, at Laboratoriets Annuum forhøjes med 2000 Kr.

Forhøjelsen andrager herefter 1400 Kr.

b. *Det bioteknisk-kemiske Laboratorium.* R. 14 401 Kr., B. 14 400 Kr., F. 11 800 Kr.
Nedsættelsen skyldes, at Laboratoriets Udgift til Gas og Elektricitet, stor 2600 Kr., er overført til Konto 18.

c. *Laboratoriet for Mikroskopi og Mikrobiologi.* R. 1401 Kr., B. 1400 Kr., F. 1370 Kr.

Nedsættelsen skyldes, at Laboratoriets Udgift til Gas og Elektricitet, stor 30 Kr., er overført til Konto 18.

d. *Laboratoriet for Mørtel, Glas og Keramik.* R. 9765 Kr., B. 9750 Kr., F. 8700 Kr.
Nedsættelsen skyldes, at Laboratoriets Udgift til Gas og Elektricitet, stor 1050 Kr., er overført til Konto 18.

3. *Det fysiske Institut.* a. *Instrumentksamlingens Vedligeholdelse.* R. 7030 Kr., B. 7020 Kr., F. 6545 Kr., hvoraf 2100 Kr. til Nyanskaffelser og Forøgelse.
Nedsættelsen skyldes, at Laboratoriets Udgift til Gas og Elektricitet, stor 475 Kr., er overført til Konto 18.

b. *Det fysiske Laboratorium for Fabrikingeniører m. fl.* R. 8197 Kr., B. 8590 Kr., F. 7990 Kr., hvoraf 1900 Kr. til Nyanskaffelser og 1800 Kr. til videnskabelige Forsøg.
Nedsættelsen skyldes, at Laboratoriets Udgift til Gas og Elektricitet, stor 600 Kr. er overført til Konto 18.

4. *Det elektrotekniske Laboratorium.* R. 9650 Kr., B. 9570 Kr., F. 11 000 Kr., hvoraf 3000 Kr. til Nyanskaffelser.

Laboratoriets Udgift til Gas og Elektricitet, stor 1050 Kr., overføres til Konto 18.

Laboratoriet blev oprettet i 1906, og der blev bevilget det et Annuum paa 13 000 Kr., hvoraf 5000 Kr. til Nyanskaffelser. I 1924 blev Bevillingen til Nyanskaffelser nedsat til 3000 Kr., saaledes at Bevillingen herefter udgjorde ialt 11 000 Kr.

Denne Bevilling er i alt væsentligt bibeholdt siden da. Efter at Højskolens Kontor nu har overtaget Udgifterne til Gas, Elektricitet og Rengøring, raader Laboratoriet over 8520 Kr. til alle andre Udgifter incl. Nyanskaffelser.

Højskolen har fra Laboratoriets Leder medtaget Indstilling om, at Laboratoriets Annuum forøgedes med over 6000 Kr. dels under Hensyn til det stærkt forøgede Elevtal og dels under Hensyn til en stærk Prisstigning paa Materialer og Apparater. Højskolen har oplyst, at den paagældende Afdeling er en af de i Undervisningen mest benyttede Afdelinger paa Højskolen, idet alle Elektroingeniører gennemgaar et alment Kursus paa Laboratoriet, og da Antallet af de studerende i de sidste Aar paa det nærmeste er fordoblet, er det elektrotekniske Laboratorium i særlig Grad paavirket af Stigningen i Elevtallet. Hvad angaar Prisstigningen paa Materialer er der specielt for elektroteknisk Materiel sket en Prisstigning paa ca. 15 pCt. i de sidste 4 Aar. Højskolen har af disse