

tages. Bygningsbrandforsikringsnævnets Forslag, der er tiltraadt af Dansk Brandværns-Komité, har gennem Ministeriet for Landbrug og Fiskeri været forelagt de samvirkende danske Landboforeninger og de samvirkende danske Husmandsforeninger til Udtalelse. Medens de samvirkende danske Husmandsforeninger finder det ønskeligt, at der træffes effektive Foranstaltninger til Sikring mod Brandfare fra Motorkøretøjer, der henstilles under uheldige Garageforhold, har Landboforeningerne udtalt, at Hovedvægten ved Udfærdigelsen af Reglerne bør lægges paa at undgaa for byrdefulde og bekostelige Bestemmelser, men at man gaar ud fra, at disse Hensyn i fornøden Grad er taget i Betragtning ved Nævnets og Brandværns-Komiteens Forslag; Ministeriet for Landbrug og Fiskeri har henholdt sig til de nævnte Organisationers Udtalelser. Justitsministeriet, der i det væsentlige har lagt Nævnets Forslag til Grund ved Udarbejdelsen af Reglerne i det nye Stk. 5, mener at have taget tilstrækkeligt Hensyn til de af Landboforeningerne paapegede økonomiske Betæneligheder dels ved, at Traktorer, der udelukkende benyttes til Landbrugsarbejde, er undtaget fra Bestemmelserne, dels ved, at de nye Bestemmelser i Henhold til Lovens § 15 kun kommer til Anvendelse paa nyindrettede Garagerum.

Til § 8.

Denne Paragraf samt § 9 og til Dels §§ 11 og 12 er omredigeret paa Grundlag af et af Dansk Ingeniørforening udarbejdet Udkast. Reglerne svarer i Hovedsagen til de gældende Bestemmelser, men Opstillingen af Stoffet er væsentlig ændret, og Reglerne er i det hele en Del udførligere. Der er saaledes navnlig optaget forskellige Regler der nu findes spredt i flere Bekendtgørelser, hvorved Stoffets Overskuelighed og Lovens Anvendelighed lettes. Man har herved fulgt det Princip kun at optage de nu i Bekendtgørelser indeholdte Regler, der maa antages at være af blivende Karakter, men ikke Regler, der kan ventes hurtigt at ville blive forældede.

I det følgende fremhæves de væsentligste Afvigelser fra de gældende Bestemmelser:

Stk. 1—3 svarer til Stk. 1 og 2 i den gældende Lov. Som en ny Regel er det her indsat, at Røgen fra aabne Kaminer kan ledes ind i Skorstenen gennem et 2 mm Pladejernsrør, medens den efter de nuværende Regler antages at skulle ledes umiddelbart ind i Skorstenen fra Kaminen.

Stk. 4 og 5 svarer til det nuværende Stk. 3.

Det foreslaaede Afsnit d. i Stk. 5 indeholder en ny Bestemmelse om, at Røgrør af Jern mindst skal have en Tykkelse af 0,9 mm. Samtidig tillades det i enkelte Tilfælde at aflede Røgen til Skorstenen gennem murede Røgkanaler, om hvilke der gives nærmere Forskrifter i § 9, Stk. 1, Afsnit d. Saadanne Røgkanaler har hidtil været forbudt; men der har i vidt Omfang været meddelt Dispensation paa Betingelser svarende til de nu foreslaaede.

Stk. 6 og 7 om Varmekamre svarer til Stk. 5 og 9 i den gældende Lov. Reglerne er en Del udførligere end de nuværende, og der foreslaas Lempelser, for saa vidt angaar Bestemmelserne om Afstand fra Varmekammer og Kanaler til Træværk.

Stk. 8 om Centralvarmeanlæg svarer til Stk. 6—8, 10 og 11 i den nuværende Lov. Reglerne om Afstanden mellem Kedlen og Træloft er i Overensstemmelse med Ministeriets hidtidige Dispensationspraksis noget lempede, naar Loftet beskyttes paa særlig effektiv Maade. Der er endvidere optaget nærmere Bestemmelser om Størrelsen og Anbringelsen af den Skillevæg, som ogsaa ifølge de gældende Regler skal findes mellem Brændselsoplaget og Kedlen. Fremdeles er Bestemmelserne i § 4, Stk. 1, i Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 322 af 27. December 1926 om Indretning af Rensedøre, af Skorstene til Bagerier, større Varmeanlæg, industrielle Virksomheder og lign. samt af Centralvarmeanlæg paa Landet optaget i Loven. Der er derhos tilføjet en ny Bestemmelse om Jernrør fra Centralvarmekedlen til Skorstenen, og Afgrænsningen af de mindre Centralvarmekomfurer og Centralvarmekedler, der ikke skal opfylde de særlige Bestemmelser, er foretaget skarpere end tidligere. Endelig er Reglerne om Afstand mellem Varmtvandsledninger og Træværk noget lempede.

Stk. 9 om Limovne m. m. svarer til det nugældende Stk. 4.

Som Stk. 10 er indsat en ny Bestemmelse om, at Ildsteder i det fri kun maa indrettes og anvendes med Politimesterens Tilladelse, idet saadanne Ildsteder, som f. Eks. anvendes til Tjæring af Fiskenet, og som i de senere Aar yderligere er indrettet som Friluftskaminer ved en Del nyopførte Villaer, vil kunne frembyde Brandfare, selv om de opfylder de i Paragraffen givne Forskrifter.

Til § 9.

Jfr. Bemærkningerne til § 8. I øvrigt bemærkes:

Stk. 1 a, b og c svarer til Lovens § 9, Stk. 1, 2, 7—9 og 13. Reglerne er i Hoved-