

### [Justitsministeren.]

*mest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.*

Da Forslaget til den nugældende Brandpolitilov af 31. Marts 1926 blev fremsat paa Rigsdagen i 1922, udtalte den daværende Justitsminister, at den gældende Brandpolitilov, som alle vidste, paa mange Punkter var forældet. Jeg kan ikke ledsage det nu foreliggende Lovforslag med en tilsvarende Bemærkning. Den Revision af Brandpolitilovgivningen, som skete i 1926, betød nemlig paa de fleste Punkter en saadan Modernisering af Loven, at denne i alt væsentligt stadig virker tilfredsstillende. Alligevel vil det altid vise sig, naar et saa stort og for Befolkningens daglige Liv saa vigtigt Lovværk som Brandpolitiloven har været gældende i en Aarrække, at der paa forskellige Punkter kan være Trang til visse Ændringer, og det er ud fra dette Synspunkt, at Lovforslaget er udarbejdet. Samtidig har man benyttet Lejligheden til at foretage en ændret Opstilling af Reglerne i enkelte af Lovens Paragraffer, navnlig §§ 8—9 og 11—12, og til i Lovforslaget at optage en Del Bestemmelser, som hidtil har været at finde i forskellige spredte ministerielle Bekendtgørelser.

De fleste af de nye Regler er, som det fremgaar af Bemærkningerne, udarbejdet paa Grundlag af nogle Udkast, der er tilvejet bragt af Dansk Brandværns-Komité sammen med Bygningsbrandforsikringsnævnet og Dansk Ingeniørforening. Reglerne har i øvrigt været forelagt de respektive faglige Organisationer og Raad til Udtalelse.

Jeg skal kort omtale nogle af de vigtigste af Reglerne.

I Lovens § 3 foreslaas det fastsat, at alle Beboelsesrum i nye Bygninger skal være adskilt fra Rum, der er bestemt til Opbevaring af letfængelige Genstande, ved en Væg af mindst  $\frac{1}{2}$  Stens Mur, i hvilken der kun maa anbringes jernbeklædte Døre og Dørkarme og i øvrigt ikke findes Aabninger af nogen Art. Hvis Beboelsesrummet findes paa Loftet, stilles der endvidere samme Krav til Udgangsvejen fra Rummet, derunder ogsaa til det Trapperum, der fører ned i Stuen, og der skal være et Vindue fra Beboelsesrummet ud til det fri af en saadan Størrelse, at et Menneske kan komme ud derigennem.

Disse nye Krav for Beboelsesrum har vist sig paakrævet ved forskellige Brande, der har kostet Menneskeliv, saaledes navnlig en meget omtalt Brand i et Husmandssted i Klastrup, hvor Familiens seks Børn, der

sov i Loftsværelser, alle blev kvalt af Røg, uden at Forældrene, der sov i Stueetagen, kunde komme dem til Hjælp. Denne Brand gav Dansk Brandværns-Komité Anledning til at arrangere en Radiodiskussion, som fandt Sted den 20. Marts 1936, og hvor flere af de Regler, som nu er optaget i Lovforslaget, blev bragt paa Bane.

Den nugældende Lov kræver af Beboelsesrum kun, at Loftet skal være kalkpudset eller bestaa af sammenpløjede Brædder; derimod stilles der ingen Krav til Væggene i Beboelsesrum, og dette er selvsagt en Mangel, der i givet Fald kan blive katastrofal. Forslagets Regler paa dette Punkt gælder foruden nye Bygninger tillige Nyindretning af Beboelsesrum i ældre Bygninger; i saadanne kan man dog, hvis det drejer sig om et Loftsrums, nøjes med at adskille dette fra andre Rum ved en Bræddeskillevæg, der er røret og pudset.

Den samme Fare for Menneskeliv som ved de omtalte Beboelsesrum findes — ofte endda i endnu højere Grad — ved de store Sommerhoteller og Sommerpensionater, som det nu er moderne at opføre af Træ og maaske tillige med Straatag. For at komme denne Fare til Livs foreslaas det, at et saadant Hotel eller Pensionat kun maa opføres med Amtmandens Tilladelse, medmindre det drejer sig om en brandsikker Bygning.

Tilføjelserne til § 3 indeholder ogsaa en anden vigtig ny Regel, nemlig om Indretningen af Stalde. Ifølge den gældende Lov kræves det kun, at der i nye Bygninger i alle Rum, som benyttes til Opholdssted for Dyr, skal være et Loft af tætsluttende Materiale. Hertil regnes først og fremmest Jernbeton, murede Hvalvinger og Brædder, men ogsaa Rafteloffer, for saa vidt der over Rafterne er anbragt et 5 cm tykt Lerlag. Et saadant Lerlag kræves derimod ikke paa Bræddeloffer. Endelig stiller Loven Krav om, at der skal være et Udgang for Dyrene under en Ildebrand.

Disse Regler har stadig været stærkt kritiseret, og der er indgaaet adskillige Henvendelser til Justitsministeriet fra Dyreværnsforeningerne om Ændring af Reglerne. Ministeriet var ogsaa selv ved Frømsættelsen i sin Tid af Forslaget til den gældende Lov i Tvivl om Reglernes Effektivitet; navnlig havde man overvejet at stille Krav om Lerlag ikke blot over Rafteloffer, men ogsaa over Loffer af sammenpløjede Brædder. Dette Krav stilles nu ifølge Forslaget tillige med nogle Krav om Indretningen af Loftsaabninger og Staldøre. Der er nemlig ved Samarbejde mellem Foreningen til Brandbeskyttelse af Dyr og Foreningen af gen-