

krævet, at Brandpolitiloven blev revideret, men havde dog enkelte Bemærkninger at gøre til Justitsministerens Forslag, idet han dels fandt Bestemmelserne vedrørende Garager for lempelige, dels ønskede en Tilføjelse til § 2, gaaende ud paa, at det i Huse med 3 Beboelseslag skulde være tilstrækkeligt at have een Trappe, naar denne er udført af ikke brandfarligt Materiale.

*Rahbek* (V.) var ogsaa betænkelig ved Garagebestemmelserne, men af en anden Grund, idet han frygtede, at de i den foreslaaede Form vilde kunne Hindringer i Vejen for en hensigtsmæssig Byggemaade paa Landet. Med Hensyn til § 20 rejste han Spørgsmaalet om, hvorvidt Skorstensfejerner behøvede at være faglærte, ligesom han henstillede til Overvejelse, om der ikke blev givet Skorstensfejerner lovlig vidt-gaaende Beføjelser. Det kunde bl. a. diskuterer, om Bygningshaandværkere ikke vilde være lige saa egnede til at føre Tilsyn med Opførelsen af Nybygninger. Bestemmelsen om, at der kunde tillægges Brandfogder et Honorar, burde ligeledes drøftes nærmere, navnlig i Betragtning af, at der efterhaanden blev mindre og mindre at gøre for Brandfogderne. Ud fra disse og andre Synspunkter anbefalede *Rahbek* Lovforslaget til videre Behandling i et Udvalg.

Ogsaa *Korsgaard* (K. F.) havde forskellige Indvendinger at gøre mod Lovforslaget. Han mente saaledes, at det paa flere Punkter stillede Krav om dyrere Materialer end nødvendigt, og at Reglerne om Skorstenshøjde, om Anbringelse af Primusapparater m. v. maatte kunne lempes noget. Med Hensyn til Spørgsmaalene om Anvendelse af faglærte Skorstensfejere og om Lønning af Brandfogder nærede han lignende Betænkeligheder som *Rahbek*, idet han bl. a. fandt, at Ejeren af et Hus burde have Ret til selv at udføre Skorstensfejning. Hvis der blev taget Hensyn til de Ønsker, han havde gjort sig til Talsmand for, haabede han imidlertid, at hans Parti kunde være med til at gennemføre Lovforslaget, efter at det havde været gjort til Genstand for en grundig Udvalgsbehandling.

*Axel Christensen* (R. V.) mente ikke, at Lovforslaget i det store og hele var mere vidt-gaaende, end man under Hensyn til de foreliggende Forhold maatte anse for forsvarligt og rigtigt, men der var alligevel enkelte Punkter, hvor han kunde ønske at faa de foreslaaede Regler lempet lidt. Det gjaldt f. Eks. med Hensyn til de Maal, der skal overholdes ved Husinstallationer. Tillige ønskede han oplyst, om man havde gjort daarlige Erfaringer i de Distrikter, der ikke betjenes af faglærte Skorstensfejere, ligesom han — i Tilslutning til, hvad der var blevet gjort gældende fra anden Side — fandt det tvivlsomt, om Skorstensfejeren burde have en saa