

Ved Sindssygehospitalet i Vordingborg har en paakrævet Istandsættelse af 2 Tjenestemandsboliger ved Brugerskifte medført en Udgift paa 2200 Kr. Til Anskaffelse af et elektrisk Optøningsapparat er anvendt 671 Kr. Reparation af en ca. 20 Aar gammel Staalplade-Vandkedel for Opvarmningsanlægget i Elevboligen, der var utæt paa Grund af Tæring, har kostet 1670 Kr.; 670 Kr. heraf har kunnet afholdes af Hospitalets ordinære Bevilling til Vedligeholdelse, medens Resten, 1000 Kr., herved søges bevilget. Til forskellige uopsættelige Reparationsarbejder ved Hospitalets Kedelanlæg er endvidere medgaaet i alt 5445 Kr., og der søges saaledes til dette Hospital bevilget i alt 9316 Kr.

Ved Sindssygehospitalet i Viborg er der ligeledes anskaffet et elektrisk Optøningsapparat, hvilket har medført en Udgift paa 775 Kr., medens det nødvendige Ledningsmateriel til Apparatet har kostet 580 Kr. Da visse af Patient-Opholdsstuerne de sidste 2 Vintre har været vanskelige at opvarme, og Brændselsforbruget til disse Afdelinger derfor har været uforholdsmæssigt stort, er der anskaffet dobbelte Forsatsdøre ved Udgangen til Patienthaverne samt Forsatsvinduer til 8 Vinduer, der vender mod Søen. Udgiften hertil beløber sig til 835 Kr. Prisstigninger forventes at medføre en Merudgift paa 665 Kr., og Bevillingen søges herefter ved dette Hospital forhøjet med i alt 2855 Kr.

Ved Sindssygehospitalet i Middelfart har Forbrændingen i en Del af Fyrene ved Brunkulsfyring vist sig at være mangelfuld, saaledes at der paa nogle af Patientafdelingerne vanskeligt kan opnaas en tilstrækkelig Temperatur. For at opnaa en bedre Forbrænding er der forsøgsvis installeret en elektrisk dreven Ventilator i Skorstenen paa Afdeling I. K. Udgiften hertil andrager 1000 Kr., der herved søges bevilget. Ved Rensning af 2 Kedler paa Tuberkuloseafdelingen konstateredes mindre Utætheder paa Grund af Tæring. Udgiften til Reparation af Kedlerne har andraget 1367 Kr., og der søges herefter til dette Hospital bevilget i alt 2367 Kr.

Ved Hvedholm Plejehjem er der til en uopsættelig Hovedreparation af Pumper medgaaet 161 Kr., hvorhos der til Indsvejsning af ny Bund i Varmtvandsbeholderen, der var utæt, er anvendt 634 Kr. Ogsaa ved Plejehjemmets 2 Lavtryksdampkedler konstateredes Utætheder paa Grund af Tæring, saaledes at Reparation maatte foretages. Udgiften hertil beløber sig til 4687 Kr. Kontoen søges herefter forhøjet med i alt 5482 Kr.

Ved Sindssygehospitalet i Augustenborg har nødvendigt Eftersyn og Reparation af det interne automatiske Telefonanlæg medført en Udgift paa 1344 Kr. Til Reparation af Hospitalets Lynafleder paa Kedelanlæggets Skorsten, der der var blevet angrebet af Syredampe opstaaet ved Fyringen med Brunkul, samt til Indsætning af Stigetrin paa Skorstenens Østside er medgaaet 705 Kr. Ved dette Hospital søges herefter bevilget 2049 Kr.

Til 84. Med Hensyn til den søgte Overskridelse paa 392 034 Kr. bemærkes følgende: Ved Skrivelse af 15. Januar 1943 (Aktstykke Nr. 284) har Folketingets Finansudvalg givet sin Tilslutning til, at der til forskellige tiltrængte Istandsættelsesarbejder ved samtlige Statens Sindssygehospitaler anvendes et Beløb af 190 750 Kr. Folketingets Finansudvalg havde endvidere i Skrivelse af 12. November 1941 (Aktstykke Nr. 92) givet sin Tilslutning til, at der ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1941—42 søgtes et Beløb af 327 825 Kr. til Hovedstandsættelser, Reparationer og lignende ved samtlige Hospitaler, jfr. Anm. til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1941—42. Til 87. Paa Grund af den lange og strenge Vinter kunde imidlertid en Del af Arbejderne, der vedrørte Dræning, udvendig Reparation af Mure og Tagrender m. v., ikke gennemføres rettidigt, hvorfor ovennævnte Beløb ved Ændringsforslag til Tillægsbevillingsloven søgtes nedsat med 154 480 Kr., der herved søges bevilget.

Den resterende Overskridelse paa Kontoen paa 46 808 Kr. fordeler sig som følger:

Ved Sindssygehospitalet ved Aarhus er af det fra forrige Finansaar overførte Beløb 3000 Kr. beregnet til Oprensning af Dam ved Hospitalets Vandværk samt af Branddam. Arbejdet har imidlertid ikke kunnet gennemføres for den anslaaede Sum, men har medført en Overskridelse paa 1500 Kr., der herved søges bevilget, hvorhos der til Bekæmpelse af Fugtighed i en Tjenestebolig med Finansministeriets Samtykke søges bevilget 3400 Kr.

Ved Sindssygehospitalet i Vordingborg søges med Finansministeriets Samtykke bevilget 2800 Kr. til Istandsættelse af en Rentvandsbeholder og en Filtrebeholder til Anvendelse til Brandreservoir. I Skrivelse af 15. Oktober 1942 (Aktstykke Nr. 13) har Folketingets Finansudvalg givet sin Tilslutning til, at der til Anskaffelse af et Varmeskab til Erstatning for et kassabelt anvendes 4000 Kr.