

h. I Medfør af samme Lov har Ministeriet for Landbrug og Fiskeri efter Indstilling fra Ministeriets Plantningsudvalg bemyndiget Klitinspektoratet til at erhverve en ca. 22 Tdr. Land stor Ejendom, Matr. Nr. 11 a Korsø og Tved Byer, Hjardemaal Sogn, for en Købesum af 4400 Kr. + Omkostninger ved Erhvervelsen ca. 800 Kr., hvilke Beløb herved søges bevilget.

Til 110. Det hidtil anvendte Akkumulatorbatteri, der bestaar af 58 Elementer, er installeret i 1932. Siden Stationens Udvidelse i 1939 har Batteriet været stærkt belastet, og der er gaaet stærkt Slid af Blypladerne. I 1939 blev det nødvendigt at udskifte de positive Plader. Siden er Forbruget af Elektricitet i Laboratoriet steget saa stærkt, at Batteriet til Stadighed er overbelastet. Batteriet har en Kapacitet af 162 Ampèretimer ved 3 Timers Afladning med 54 Ampère, og det er nu nødvendigt at oplade det 2 Gange i Døgnet gennem 10 Timers Drift eller mere af Dampcentralen for at afkorte den Tid, hvori Strømmen tages direkte fra Batteriet, der ved den stærke Afladning i Løbet af Natten staar i stadig Fare for at blive ødelagt.

Den raadgivende Ingeniør, der efter Stationens Anmodning har foretaget en grundig Undersøgelse af de forskellige tekniske Muligheder for at raade Bod paa det uheldige Forhold samt opnaa en Brændselsbesparelse, anbefaler at vælge A/S Accumulator-Fabrikken's Batteri, Type J. 14, som er paa 378 Ampèretimer. Der vil herved opnaas det gunstigste Resultat af saavel Drift som Strømforsyning, idet den samlede Køretid for Dampcentralen vil kunne nedsættes fra 10 til 7 Timer i Døgnet, hvilket betyder en Besparelse i Brændsel paa ca. 30 pCt. Med de nuværende Brændselspriser vil denne Besparelse svare til Forrentning og Afskrivning af Nyinstallationen paa ca. 1 Aar.

Udgiftsbeløbet fremkommer saaledes:

Akkumulatorbatteri.....	8 300 Kr.
Remskive.....	370 —
Ventilationsanlæg for Batteri.....	240 —
Montageudgifter samt diverse.....	2 000 —
Transport, Ingeniørassistance etc.....	830 —
	11 740 Kr.

Det bemærkes, at saavel Finansministeriet som Udvalget af 7. Juli 1938 angaaende Fremstilling af Vaccine mod Mund- og Klovesyge har anbefalet Udskiftning.

Til 111. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1941—42 blev der til Opførelse af en Inspektørbolig med Restaurant ved Herregaarden Spøttrup genbevilget et Beløb af 21 297 Kr., jfr. Anmærkninger til Forslag til nævnte Lov Side 359. I Finansaaret 1941—42 er der kun kommet et Beløb af 12 015 Kr. til Udbetaling, saaledes at der ved Regnskabsaarets Slutning som uforbrugt henstod et Beløb af 9282 Kr., der herved søges genbevilget.

Til 112. I Skrivelse af 7. Maj 1942 (Aktstykke Nr. 485) har Folketingets Finansudvalg givet Tilslutning til, at der til Opsætning af Hegn m. v. ved Fødselsanstalten i Jylland anvendes et Beløb af ialt 9500 Kr.

Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1941—42 blev der under Konto § 26 I. B. 5. B. Som 7. til Gennemførelse af forskellige Istandsættelses- og Ombygningsarbejder ved Fødselsanstalten i Jylland bevilget et Beløb af ialt 61 550 Kr. Da der i Finansaaret 1941—42 kun er kommet et Beløb af 31 778 Kr. til Udbetaling, henstod ved Regnskabsaarets Afslutning et ikke forbrugt Beløb af 29 772 Kr., der herved søges genbevilget.

Til 113. Af det paa Finanslov og Tillægsbevillingslov for Finansaaret 1941—42 under § 26 I. B. 5. B. 4. til Bygningsarbejder m. v. ved Statshospitalet i Sønderborg bevilgede Beløb paa ialt 490 285 Kr. er kun 389 964 Kr. kommet til Udbetaling i nævnte Finansaar. Restbeløbet, 100 321 Kr., forventes at komme til Udbetaling i Finansaaret 1942—43.

Ved Skrivelse af 15. Juli 1941 (Aktstykke Nr. 606) har Folketingets Finansudvalg givet sin Tilslutning til, at der i Forbindelse med det af Arbejdsministeriet bevilgede Tilskud paa 9000 Kr. af Indenrigsministeriet afholdes et Beløb paa 12 000 Kr. til Dæk-