

saa vanskelige, skyldes ogsaa den nuværende Lampeanbringelse. Disse Ulemper kan efter et af den kongelige Bygningsinspektør udarbejdet Overslag afhjælpes med en Bekostning paa 2 200 Kr. Arbejdet kan paa Grund af den omfattende Anvendelse af Hallen først udføres i Sommerferien 1946.

Under Henvisning hertil skal man med Finansministeriets Tilslutning herved anmode det ærede Finansudvalg om ved 3die Behandling af Forslaget til Finanslov for Finansaaret 1946—47 at ville indarbejde følgende Ændringsforslag:

Til § 21 II. B. Læreruddannelsen. III. Danmarks Højskole for Legemsøvelser. B. Idrætshal og Svømmehal. 2. Bygningsudgifter. a. Hovedstandsættelse.

Kontoen forhøjes med..... 2 200 Kr.

M. HARTLING.

Til Folketingets Finansudvalg.

A. Vøhtz,  
Eksp.sekr.

## 118

Undervisningsministeriet. København, den 8. Marts 1946.

1. Dept. 2. Kt. J. Nr. 692/45.

Fra Forstanderen for Danmarks Højskole for Legemsøvelser har Undervisningsministeriet modtaget et af Professor E. Thomsen og Ingeniør, Dr. Chr. Ostefeld udarbejdet, af kgl. Bygningsinspektør Professor K. Gottlob anbefalet Forslag til forskellige Bygningsarbejder ved Højskolens Svømmehal til en samlet Udgift af i alt 83 800 Kr.

Forslaget omfatter følgende Arbejder:

A. Indlægning af et varme- og fugtighedsisolerende Lag i Tagkonstruktionen, hvilken Ændring anses for paakrævet, da Fugtigheden er begyndt at angribe Loftets Træværk. Udgiften er beregnet til 42 500 Kr.

B. Reparation af det pudsede Loft i Hallens Omklædnings- og Baderum, kaldet Kasematterne, ved at dette males med en fugtighedsbestandig Maling. Rummene har i de forløbne Aar været generet af Fugtighed ved Dryp fra Lofterne, som er dækket af brune Fugtighedsskjolder. Til fuldstændig Afhjælpning af disse Ulemper vil det antagelig blive nødvendigt om nogle Aar at foretage mere indgribende Foranstaltninger, men forinden man tager Bestemmelse herom, vil man afvente Virkningerne af den nedenfor under C. omhandlede forbedrede Ventilation.

C. Forskellige tekniske Installationer til anslaaet i alt 35 500 Kr.:

1. Forøgelse af Radiatorerne og Indblæsning af forvarmet Luft i Hallens 2 Badstuer, idet disse Rums Størrelse under de oprindelige Projekteringer forøgedes væsentligt, uden at de tekniske Installationer samtidig forøgedes tilsvarende. Udgifterne hertil samt til Ophængning under Loftet af en Zinkbakke til Forhindring af Dryp fra Loftet er beregnet til 14 000 Kr.

2. Forbedring af Ventilationsanlægget i de ovenfor under B. nævnte Rum, saaledes at Luftfornyelsen ikke blot sker som nu ved Udsugning af Luft, men ogsaa ved Indblæsning af frisk Luft i et saadant Omfang, at den fornødne Grad af Fugtighed og Friskhed i Rummene opnaas. Man er, som Forholdene nu er, i disse Rum generet af daarlig Luft og alt for stor Fugtighed. Udgiften til denne Forbedring er beregnet til 13 000 Kr.

3. Forbedring af Varmeanlægget i Svømmehallens Tørrerum for derved at skaffe Varme i Tørrerummene fra Svømmehallens selvstændige Anlæg i den Aarstid, hvor det øvrige Varmeanlæg ikke er i Gang. Tørrerummens Radiatorer er i Øjeblikket tilsluttet Skolens øvrige Varmesystem. Udgiften hertil er beregnet til 2 500 Kr.

4. Forøgelse af Varmtvandsanlæggets Kapacitet ved Opsætning af en ekstra Vandvarmer, der var forudset allerede i det oprindelige Projekt, men som grundet paa Krigen ikke blev sat op. Udgifter hertil er anslaaet til 6 000 Kr.

Det foreliggende Forslag er godkendt af Statens Bygningsdirektorat, der har udtalt, at Foranstaltningerne synes paakrævede.

Udvalgenes Betænkninger m. m.