

over Dyr, som har kastet eller viser Tegn til at ville kaste, og over Dyr hørende til de paagældende Besætninger bortfalder, naar det ved Dyr lægeundersøgelse, herunder ved en paa Veterinærdirektoratets diagnostiske Laboratorium foretagen Undersøgelse af indsendt Materiale fra de paagældende Kasterdyr, godtgøres eller findes overvejende sandsynligt, at Kastningen ikke skyldes Smitte med Bakterier af Brucella-gruppen, eller vedkommende Besætning af Dyr lægen efter foretagen Undersøgelse, herunder Foretagelse af diagnostisk Prøve, erklæres for reaktionsfri i Medfør af de herfor af Landbrugsministeren fastsatte Bestemmelser, jfr. § 1, Stk. 2.

§ 9 indeholder *Bestemmelser vedrørende Tyrehold*. Stk. 1—4 lyder saaledes:

„Ved Indkøb (Modtagelse) af Tyre, som enten skal anvendes til Bedækning af Andenmands kastningsfri Kvæg, eller som skal anvendes til kunstig Sædooverføring, skal Køberen (Modtageren) gennem Dyr lægeerklæring sikre sig, at vedkommende Tyr tidligst 1 Maaned før Modtagelsen er undersøgt ved Blodprøve eller anden af Veterinærdirektoratet godkendt diagnostisk Prøve og fundet fri for Reaktion for smitsom Kastning. Saafremt Tyren ikke hidrører fra en kastningsfri Kvægbesætning, maa den ikke benyttes til Avl, før den har vist sig reaktionsfri ved endnu en saadan Undersøgelse, som tidligst maa foretages 2 Maaneder efter fornævnte Prøve.

Tyre som i Stk. 1 nævnt skal enten opstaldes paa en Ejendom, hvor der ikke findes andet Kvæg, eller paa en Ejendom, hvis Kvægbesætning er kastningsfri. Optræder der brucellos Kastning eller mange Reaktionen herfor i en saadan Besætning, skal enten alle Hundyr straks fjernes fra Ejendommen eller Tyren(e) straks overføres til en anden Ejendom, medmindre Veterinærdirektoratet paa Begæring frafalder nævnte Krav. Optræder der enkelte af nævnte Reaktionen, skal de reagerende Dyr straks fjernes. Tyren(e) skal i begge Tilfælde straks prøves, og Prøven skal gentages efter henholdsvis 1 og 2 Maaneders Forløb.

De i Stk. 1 nævnte Tyre skal regelmæssigt undersøges som i Stk. 1 nævnt mindst een Gang aarligt. Tillige skal