

Til 3. På tillægsbevillingslovforslaget for 1948—49 er den på finansloven for samme finansår under konto § 26 I. A. 3. B. 9. Til opførelse af kaj anlæg udfor Sydvestjyllands elektricitetsværks dampcentral ved Esbjerg havn, opførte bevilling på 480 000 kr. foreslået forhøjet med det i 1947—48 ikke medgæede beløb, 177 100 kr. Imidlertid ventes der af dette beløb i 1948—49 nu kun at ville blive anvendelse for 105 000 kr., hvorfor det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb ved ændringsforslag vil blive søgt nedsat til 105 000 kr. Restbeløbet, 72 100 kr., ventes brugt i 1949—50 og søges derfor herved bevilget.

Til 4. I skrivelse af 14. oktober 1948 (aktstykke nr. 8) har folketingets finansudvalg givet sin tilslutning til, at der på forventet tillægsbevilling for 1948—49 stilles et beløb af 135 000 kr. til rådighed til forsyning af Bredgade i Thyborøn med fast støvfri overfladebelægning samt til udvidelse af vejen. Som følge af stigningen i arbejdslønnen vil udgiften til arbejdet ialt andrage 150 000 kr. I 1948—49 påregnes kun 50 000 kr. at komme til udbetaling, hvorfor dette beløb er optaget på tillægsbevillingslovforslaget for nævnte finansår. Restbeløbet, 100 000 kr., ventes brugt i 1949—50 og søges derfor herved bevilget.

Til 5. I skrivelse af 20. april 1948 (aktstykke nr. 461) har folketingets finansudvalg givet sin tilslutning til, at der på forventet tillægsbevilling for 1948—49 søges bevilget 90 000 kr. til udførelse af arealregulering, vejanlæg samt anlæg af kloak- og vandledninger syd for Kammerslusen ved Hvide Sande, og i overensstemmelse hermed er beløbet optaget på tillægsbevillingslovforslaget for nævnte finansår.

Da arbejdet imidlertid først er påbegyndt i januar måned 1948, ventes nu kun 35 000 kr. at komme til udbetaling i 1948—49, hvorfor det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb ved ændringsforslag vil blive foreslået nedsat hertil. Restbeløbet, 55 000 kr., ventes brugt i 1949—50 og søges derfor herved bevilget.

Til 6. I skrivelse af 2. oktober 1948 (aktstykke nr. 1044) har folketingets finansudvalg givet sin tilslutning til, at der på forventet tillægsbevilling for 1948—49 stilles et beløb af 830 000 kr. til rådighed til fornyelse af nordre mole i Thyborøn havn. På grund af stigningen i arbejds løn og materialepriser siden overslagets udarbejdelse påregnes udgifterne nu at ville andrage 900 000 kr., hvoraf 400 000 kr. ventes brugt i 1948—49 og derfor er optaget på tillægsbevillingslovforslaget for nævnte finansår, medens restbeløbet, 500 000 kr., ventes brugt i 1949—50 og derfor herved søges bevilget.

Til 7. På finansloven for 1948—49 er under konto § 26 I. A. 3. B. 2. bevilget 1,5 mill. kr. til indkøb af en sandpumpe. Imidlertid ventes nu kun første afdrag, 500 000 kr., på betalingen for sandpumpen, der påregnes indkøbt i Holland, at komme til udbetaling i 1948—49, hvorfor bevillingen på tillægsbevillingslovforslaget er foreslået nedsat med 1 mill. kr., der vil komme til udbetaling i 1949—50 og derfor herved søges genbevilget.

Forslaget tiltrædes.

Fra vandbygningsdirektøren har man modtaget indstilling om, at der stilles et beløb af 120 000 kr. til rådighed for vandbygningsvæsenet til dækning af udgifterne ved en fornyelse af indfatningspælene langs de udvendige sider af nordre og søndre molehoved i Anholt havn.

Efter at isforhudningen rundt om havnens nordre molehoved, 8 lodpæle langs hovedets udvendige side, 200 m planker og 112 m hammertømmer fra molens bølgeskærm samt en del af molens stenfyld var blevet bortskyllet af havet under stormen den 22. og 23. oktober f. å., lod vandbygningsvæsenet foretage en undersøgelse af havneværkerne, og det konstateredes herunder, at de indtrufne skader på nordre moles indfatningspæle hidrørte fra en fremskreden svækkelse af disse ved angreb af pæleorm og pælekrebs.