

målet om vandingsgitres anbringelse af denne vandløbsret, som i den anledning skal tilkalde fiskerisagkyndig medhjælp. Der vil i så fald samtidig være at træffe afgørelse om, hvorledes gitrene m. m. skal indrettes og anbringes, og til hvilke tider de skal være i brug m. m.

Fordelingen af omkostningerne.

Stk. 2. Fordelingen af omkostningerne ved anbringelsen, pasningen (rensningen) og vedligeholdelsen af gitrene m. m. mellem de i vandets brug ved engvandingen interesserede og de fiskeriberettigede foretages i mangel af overenskomst af de i § 15 nævnte myndigheder, eventuelt af den vandløbsret, for hvem sagen er indbragt, dog således at mindst halvdelen af omkostningerne udredes af de i vandingen interesserede. Beløbene kan inddrives ved udpantning, for så vidt de er fastsat ved kendelse af de nævnte myndigheder. Hvor anbringelse af gitre eller lignende efter fiskeriministerens skøn har en mere almindelig betydning for fiskeriet, kan der af statskassen til fordel for fiskeriinteresserne ydes tilskud til omkostningerne ved anskaffelsen og anbringelsen af de pågældende indretninger.

Genoptagelse.

Stk. 3. Såfremt de i engvandingen interesserede, efter at de pågældende indretninger har været i virksomhed i et tidsrum af i alt mindst 6 måneder, mener, at disse er til skade for engvandingen, kan de påny indbringe sagen for de nævnte myndigheder, der da har at træffe afgørelse om, hvorvidt indretningerne skal forandres eller borttages.

§ 13.

Gitterværk ved turbiner.

Oven for møller og andre industrielle anlæg, der drives ved turbiner, skal der i tiden fra 15. marts til 14. oktober være anbragt gitterværk således, at alt vandet til turbinen må passere gitret. Åbningerne i gitret må højst være 20 mm. Gitret anbringes såvidt muligt ved indgangen til turbinens tilledningskanal. Ved nyanlæg skal gitrets konstruktion og anbringelse godkendes af fiskeriministeriet. Fiskeriministeren bemyndiges til sådanne steder, hvor turbinernes indretning gør det muligt, at en rimelig brøkdel af de nedadsøgende fisk kan passere uskadt, at tillade større gitteråbninger end foran nævnt, dog ikke over 80 mm.

§ 14.

Fiskenes frie gang forbi dambrug.

Stk. 1. Hvor et dambrug forsynes med vand fra et vandløb direkte eller gennem fødekanaler, skal der foran ethvert indløb og bagved ethvert udløb være anbragt gitter, rist eller netværk. Åbningerne i gitret eller risten må ved indløbene højst være 10 mm og ved udløbene højst 30 mm. Endvidere skal dambrugsejeren på foranledning af en eller flere fiskeriberettigede, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Sportsfiskerforbund eller Dansk Biologisk Station på egen bekostning træffe yderligere foranstaltninger for at sikre ungfiskenes frie gang forbi dambruget. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvorvidt sådanne foranstaltninger er nødvendige og tilstrækkelige, kan spørgsmålet indbringes for en vandløbsret.

Stk. 2. Såfremt der i henhold til § 49 i lov nr. 214 af 11. april 1949 (vandløbsloven) er nedsat en vandløbsret til afgørelse af spørgsmålet om oprettelse af dambrug, afgøres spørgsmålet om de nævnte foranstaltninger af denne vandløbsret.

Stk. 3. I begge tilfælde skal vandløbsretten tilkalde fiskerisagkyndig medhjælp.