

179

Undervisningsministeriet. København, den 10. februar 1951.

Journ. nr. 2009/50.

I skrivelse af 30. januar 1951 (aktstykke nr. 419) har det ærede finansudvalg tiltrådt, at der på forventet tillægsbevilling for finansåret 1950—51 ad finanslovkonto § 21 XII. A. 24. Overordentlige udgifter, stilles 110 800 kr. til rådighed til gennemførelse af en forbedring af ventilationsforholdene i Københavns universitets hygiejniske instituts bygning.

Under henvisning hertil skal man herved anmode det ærede finansudvalg om ved 2. behandling i folketingets af forslaget til lov om tillægsbevilling for finansåret 1950—51 at ville fremsætte følgende ændringsforslag:

Til § 21 XII. A. 24. Overordentlige udgifter.
Beløbet forhøjes med 110 800 kr.

FLEMMING HVIDBERG.

P. Krogh-Madsen,
fg. eksp.sekr.

Til folketingets finansudvalg.

180

Undervisningsministeriet. København, den 23. februar 1951.

Journ. nr. 2427/50.

Efter derom fra kurator for Københavns universitet modtagen meddelelse har det været nødvendigt at anskaffe en ny kondensvandpumpe til botanisk laboratoriums fjernvarmeanlæg, idet den hidtidigepumpe, som var af engelsk fabrikat og havde stået i laboratoriet i 26 år, var gået i stykker og ikke kunne repareres, fordi det var umuligt at skaffe de nødvendige reservedele.

Udgiften ved anskaffelse af en nypumpe har beløbet sig til 2 157 kr.

Under henvisning hertil skal man med finansministeriets tilslutning herved anmode det ærede finansudvalg om ved 2. behandling i folketingets af forslaget til lov om tillægsbevilling for finansåret 1950—51 at ville fremsætte følgende ændringsforslag som stillet af nærværende ministerium:

Til § 21 XII. A. 24. Overordentlige udgifter.
Beløbet forhøjes med 2 157 kr.

FLEMMING HVIDBERG.

P. Krogh-Madsen,
fg. eksp.sekr.

Til folketingets finansudvalg.

181

Undervisningsministeriet. København, den 28. februar 1951.

Journ. nr. 2535/50.

I oktober måned 1950 opstod der samtidig brud på to hoved afløbsledninger fra et kælderlaboratorium ved Københavns universitets kemiske laboratorium, og da afløbet herfra føres ud til kloakledningen i samme gennemførelse som afløbet fra laboratorier i to etager ovenover, måtte man for at undgå standsning af alt arbejde i den pågældende del af huset blokere afløbet fra kælderlaboratoriet, der således blev sat ud af drift.