

Ann. til § 2: Statsvirksomheder. A. Statsbanerne.**Til driften. B. Udgift.**

c. *Medhjælpssum.* R. 77 325 kr., B. 80 000 kr., F. 75 000 kr.

d. *Bygningsudgifter.* R. 4 476 999 kr., B. 5 000 000 kr., F. 5 100 000 kr.

Det kan undertiden ved ombygning af et vogterhus være formålstjenligt samtidigt at flytte dette, f. eks. for at opnå en for ledbevogtningen gunstigere beliggenhed af huset eller for at undgå, at dette kommer til at ligge i vejen for en eventuel fremtidig skinnedefri vejforbindelse, et fremtidigt 2. spor på strækningen o. s. v.

Udgifterne til de i den anledning eventuelt fornødne arealerhvervelser samt omkostningerne ved de fornødne ekspropriationsforretninger m. v. forudsættes afholdt af konto § 26 I. A. 1. B. 1. b.

e. *Banelegemet (inkl. baneinddeling) og overbygning.* R. 27 673 461 kr., B. 30 700 000 kr., F. 31 300 000 kr.

Beløbet fremkommer således:

1. Vedligeholdelse (inkl. baneinddeling) af banelegemet og overbygningen	19 200 000 kr.
2. Forstærkning af broer	200 000 -
3. Stenballastering	1 300 000 -
4. Større sporombygninger	12 400 000 -
	<hr/>
	33 100 000 kr.
÷ værdien af kassabelt og udvekslet materiale	1 800 000 -
	<hr/>
	31 300 000 kr.

Udgifterne ved de eventuelt fornødne grunderhvervelser og omkostningerne ved ekspropriationsforretningerne m. v. forudsættes afholdt af konto § 26 I. A. 1. B. 1. b.

f. *Telegraf-, telefon-, sporskiftesikrings- og signalanlæg, elektriske køreledninger samt radaranlæg.* R. 3 568 110 kr., B. 4 000 000 kr., F. 4 200 000 kr.

Beløbet fremkommer således:

1. Den elektriske telegraf og telefon m. v.:	
Vedligeholdelse m. v.	1 575 000 kr.
÷ værdien af indvundne materialer	175 000 -
	<hr/>
	1 400 000 kr.
2. Sporskiftesikrings- og signalanlæg:	
a. Almindelig vedligeholdelse	2 725 000 kr.
b. Forbedring og fornyelse af sikringsanlæg	0 -
	<hr/>
	2 725 000 kr.
÷ værdien af indvundne materialer	275 000 -
	<hr/>
	2 450 000 kr.
3. Elektriske køreledninger	300 000 -
4. Radaranlæg	50 000 -
	<hr/>
	4 200 000 kr.

Det kan undertiden være nødvendigt for at opnå eller bevare synligheden af signaler, fjernbetjente bomme o. lign. at foretage grunderhvervelser eller fjerne bevoksning i banens umiddelbare nærhed. Udgifterne ved de i denne anledning eventuelt fornødne arealerhvervelser m. v. forudsættes afholdt af konto § 26 I. A. 1. B. 1. b.

g. *Udvendige stationsanlæg.* R. 1 867 689 kr., B. og F. 2 000 000 kr.