

106

Undervisningsministeriet. København, den 10. marts 1958.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1957-58
§ 20. Undervisningsministeriet.
- b. § 20 X. A. 16. e. Hovedstandsættelser.
Kontoen forhøjes med 36 616 kr.
- c. På finansloven for finansåret 1956-57 blev der under finanslovskonto § 20 X. A. 16. e. Hovedstandsættelser, bevilget et beløb på 72 500 kr. som genbevilling af en oprindelig bevilling på 187 500 kr. til fornyelse af nærre gymnasiums centralvarmeanlæg, og på tillægsbevillingsloven for samme år blev der under finanslovskonto § 20 X. A. 16. d. Vedligeholdelse, genbevilget et beløb på 4 780 kr. til afstivning af skolens gavl.
- Efter fuldførelsen af disse arbejder i 1957 har det vist sig, at der er fremkommet en samlet merudgift på i alt 36 616 kr. Denne udgift skyldes dels prisstigninger, dels udvidelse af arbejdernes omfang, hvilket sidste undervisningsministeriet, der ikke har været gjort bekendt hermed, har påtalt over for den kgl. bygningsinspektør og skolens rektor. Da ekstraarbejderne imidlertid har medført væsentlige og gennem lang tid påkrævede forbedringer af skolen, har man ment at måtte betale de hermed forbundne udgifter.
- Boligministeriet, der har oplyst, at prisstigningerne har udgjort 13 702 kr., har udtalt, at nogle af ekstraarbejderne har vist sig nødvendige under byggeriets gang, og at ekstraarbejderne i det hele ville være blevet indstillet til udførelse, hvis de var blevet forelagt, samt at udgifterne har været rimelige.
- d. Finansministeriet har givet sin tilslutning til, at foranstående ændringsforslag fremsættes.

JØRGEN JØRGENSEN

Til finansudvalget.

/ V. Hammer.

Forslaget tiltrædes.

107

Undervisningsministeriet. København, den 25. marts 1958.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1957-58
§ 20.
- b. Konto X. A. 16. e. Hovedstandsættelser.
Til reparation af Haderslev katedralskoles hovedbygning efter
vandskade 7 325 kr.
- c. Fra rektor for Haderslev katedralskole har undervisningsministeriet modtaget et andragende om, at der stilles 7 325 kr. til rådighed til reparation af Haderslev katedralskoles hovedbygning efter vandskade.
- Natten mellem den 4. og 5. januar d. å. indtraf en ret omfattende vandskade i Haderslev katedralskoles hovedbygning, forårsaget af en sprængt pakning i en vandhane i skolens naturhistorielokale, der er beliggende i bygningens loftsetage. Medvirkende til skadens omfang var, at den pågældende vaskekummes afløb, der er beliggende umiddelbart under taget, var tilfrosset.