

3) Som nyt nummer:

Til detailprojektering af de kommende udvidelser af boligområdet ved sindssygehospitalet ved Århus som 2. og sidste del af en bevilling på 220 000 kr. 170 000 kr.

c. Ad 1) Udgiften er tiltrådt af finansudvalget i skrivelse af 19. november 1958 (aktstykke nr. 121).

I overensstemmelse med nævnte skrivelse er der på forslag til tillægsbevillingsloven for finansåret 1958-59 søgt bevilget 70 000 kr.

Ad 2) Udgiften er tiltrådt af finansudvalget i skrivelse af 19. november 1958 (aktstykke nr. 120).

I overensstemmelse med nævnte skrivelse er der på forslag til tillægsbevillingsloven for finansåret 1958-59 søgt bevilget 50 000 kr.

Ad 3) I skrivelse af 17. december 1958 (aktstykke nr. 104) har finansudvalget givet sin tilslutning til, at der til projektering af de kommende udvidelser af boligområdet ved sindssygehospitalet ved Århus anvendes i alt 220 000 kr. Da man har skønnet kun at kunne anvende en mindre del af bevillingen til projekteringsarbejdet i finansåret 1958-59, er der på tillægsbevillingsloven for dette finansår søgt 50 000 kr., mens restbeløbet, 170 000 kr., herved søges bevilget i finansåret 1959-60.

d. Finansministeriet har for sit vedkommende tiltrådt nærværende ændringsfor-
slags fremsættelse.

SØREN OLESEN

/ Ammitzbøll.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

180

Indenrigsministeriet. København, den 11. februar 1959.

a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1959-60 § 27. Statens anlægsudgifter.

b. I. Statsvirksomheder og ministerier. 21. Indenrigsministeriet. Som nyt nummer.

Til installation af oliefyringsanlæg på plejehjemmet i Nicolajgade i Viborg 24 500 kr.

c. På det under sindssygehospitalet i Viborg hørende plejehjem i Nicolajgade i Viborg står man over for at skulle udskifte den eksisterende 7 m² sommerkedel, som ikke længere er driftssikker. Denne investering vil imidlertid kunne undlades, såfremt man installerer oliefyringsanlæg i tilslutning til plejehjemmets to 15 m² kedler, der fremdeles er fuldt anvendelige.

Ved at overgå til oliefyring på plejehjemmet, således som man i de seneste år har gjort på sindssygeværnsens øvrige ældre plejehjem, påregner man med de nuværende brændselspriser at kunne opnå en driftsmæssig besparelse på ca. 2 500 kr. årlig. Udgifterne ved oliefyringsinstallationen anslås af sindssygeværnsens tilsynsførende ingeniør til ca. 24 500 kr., der fordeler sig med ca. 5 000 kr. til anskaffelse og