

## Liste II. (Sundhedsfarlige stoffer).

acetaldehyd

acetone, i mængder over 100 cm<sup>3</sup>

ammoniakvand (salmiakspiritus) over 3 pct.

anilin (anilinolie)

Indeholder mærkeblæk anilin eller salte heraf, skal etiketten påføres følgende advarsel: „Anvendelse til mærkning af tøj til spædbørn forbudt.“

antimonforbindelser, uorganiske, fraset sulfider og farvestoffer

bariumsalte, fraset bariumsulfat

benzin, fraset benzin udelukkende forhandlet som motorbenzin

blegevand (opløsninger af hypochloriter), i mængder over 30 cm<sup>3</sup>

blyforbindelser, fraset blyarsenat

Tilberedte sprøjtefarver m. v., hvori Pb-indholdet overstiger 50 vægtprocent af det faste bindemiddelindhold, skal påtegnes advarslen: „Blyforgiftningsfare.“

borsyre, ren og over 5 pct. i puddere

brintoverilte (hydrogenperoxid), opløsninger over 15 pct.

cadmiumforbindelser, uorganiske

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-di-(p-chlorphenyl)-ethan)

dikloramin T (N-dichlor-p-toluensulfonamid)

eddikeyse, opløsninger over 15 pct.

Advarsel: „Farlig at nyde ufortyndet“

fenol (phenol)

flusksiselsyre (hydrogensiliciumfluorid) og dens salte

formalin, opløsninger med over 4 pct. formaldehyd

fosforsyre (orthophosphorsyre), over 5 pct.

hexaklorætan (hexachlorethan)

hydroxylamin og dets salte

jod

kalilud med over 3 pct. kaliumhydroxid

kalium

kaliumhydroxid (ætskali)

kaliumklorat (kaliumchlorat)

Advarsel: „Meget eksplosiv i berøring med brændbare stoffer“

kaliumnitrit

karbolsyre, rå

kloramin B (N-chlor-benzensulfonamidnatrium)

kloramin T (N-chlor-p-toluensulfonamidnatrium)

Må i komprimeret form kun udleveres i sekskan-

tede solubletter indeholdende 1 g kloramin T, betegnet „kloraminsolubletter“

kloraminopløsninger over 1 pct. (af kloramin B og T)

klorsulfonsyre (chlorsulfonsyre)

klorsvovl (svovlchlorider)

kresoler (cresoler)

kresoler over 1 pct. i sæbevand (sapocresoler)

kromsyre (chromsyre) og dens salte

kvartære ammonium-, pyridinium- og imidazoliumsalte, opløsninger over 10 pct.

metaldehyd (f. eks. som tørsprit)

methoxychlor (1,1,1-trichlor-2,2-di-(p-methoxyphenyl)-ethan

myresyre

natrium

natriumhydroxid (ætsnatron)

natriumklorat (natriumchlorat)

Advarsel: „Meget eksplosiv i berøring med brændbare stoffer“

natriumnitrit

natronlud med over 3 pct. natriumhydroxid

nitrobenzol (nitrobenzen)

oksalsyre (oxalsyre) og dens salte, herunder syresalt

osmiumtetroxid

paradiklorbenzol (p-dichlorbenzen)

parafenylendiamin (p-phenylendiamin)

paratoluylendiamin (p-toluylendiamin)

pentaklorfenol (pentachlorphenol) og dens salte

perklorsyre (perchlorsyre)

Advarsel: „Meget eksplosiv i berøring med brændbare stoffer.“

petroleum, ublandet

pikrinsyre (2, 4, 6-trinitrophenol) og dens salte

salmiakspiritus (ammoniakvand), over 3 pct.

salpetersyre, over 5 pct.

saltsyre over 5 pct.

svovlsyre, over 5 pct.

sølvnitrat

terpentin, mineralsk, ublandet

terpentin, vegetabilsk, ublandet

zinkklorid, (zinkchlorid), opløsninger over 5 pct.

(f. eks. loddevand)

ætskali (kaliumhydroxid)

ætsnatron (natriumhydroxid)