

stemmig betænkning, som er omdelt til folketingets medlemmer.

Det fremgår af betænkningen, at udvalget indledningsvis har drøftet instituttets nuværende beliggenhed, herunder hvorvidt den nuværende placering bør opretholdes, og at drøftelserne er resulteret i en indstilling fra udvalget om, at instituttets nuværende placering bibeholdes. Udvalgets indstilling i denne henseende begrundes dels med instituttets placering i nærheden af sygehusene i Storkøbenhavn, som udgør en stor del af landets samlede sygehuskapacitet, og dets placering i forhold til de vigtigste transportmidler, dels med at en væsentlig del af instituttets bygninger vedblivende vil være fuldt anvendelige, dels endelig med, at den nødvendige bebyggelse kan finde sted på instituttets nuværende areal og på Artillerivejens kaserens tilgrænsende areal, der efter det for udvalget oplyste efterhånden kan påregnes stillet til rådighed for instituttet af forsvarsministeriet, formentlig inden for en 8-10 års periode.

På grundlag af en meget nøje gennemgang af samtlige instituttets afdelinger, for så vidt angår arbejdsområder og pladsforhold, har udvalget påvist, at de forhold, hvorunder en stor del af instituttets personale arbejder, ligger på grænsen af det forsvarlige på grund af mangel på lokaler og deraf følgende anvendelse af uegnede arbejdsrum. Da instituttet stadig stilles over for nye, påkrævede og omfattende opgaver, som kun vanskeligt eller slet ikke kan imødekommes, og da instituttet på grund af pladsmangel endvidere delvis er afskåret fra at modtage udenlandske videnskabsmænd på studiebesøg — hvilket er af stor betydning for instituttets internationale arbejde — anser udvalget det for uomgængeligt nødvendigt, at der så hurtigt som muligt påbegyndes en udbygning af statens seruminstitut, således at der kan fremskaffes egnede lokaler til påkrævede opgaver og til aflastning af de afdelinger, hvor arbejdsforhold m. v. er allerdårligst.

Da udvalget er af den opfattelse, at seruminstitutts lokaleproblemer kun kan løses ved gennemførelse af et omfattende byggeprogram, og da instituttets daglige virksomhed bør berøres mindst muligt heraf, foreslås udbygningen foretaget etapevis, for at man efterhånden kan frigive arealer til byggeri og afvente overtagelsen af Artillerivejens kaserens areal.

Udvalget har foreslået, at udbygningen foretages i 5 etaper, hvoraf de første 4 efter udvalgets mening bør realiseres inden for en periode på mellem 12 og 15 år.

For så vidt angår de to første etaper, har udvalget opstillet et detaljeret program med angivelse

af skønsmæssigt anslåede byggeudgifter på grundlag af byggeindexet i april 1963, medens man for 3. og 4. etape har ment på nuværende tidspunkt at burde nøjes med at skitsere en plan for udbygningen. For 5. etapes vedkommende har udvalget i en situationsplan peget på de muligheder, der vil være for en videre udbygning til varetagelse af eventuelle nye opgaver.

Til udarbejdelse af skitseprojekter for de to første byggeetaper har finansudvalget tiltrådt anvendelse af indtil 120.000 kr. i finansåret 1963-64. Finansudvalget har i øvrigt foreslået spørgsmålet om udbygning af seruminstituttet forelagt i form af et lovforslag.

Første byggeetape er af udvalget foreslået påbegyndt i finansåret 1964-65 efter nedennævnte retningslinjer:

Da instituttets kedelcentral i vintermånederne er udnyttet til den maksimale kapacitet, vil det være en nødvendig forudsætning for opførelse af nye laboratoriebygninger, at det bestående kedelanlæg udvides. Der foreslås derfor opført en tilbygning til kedelcentralen med det formål dels at forøge dennes kapacitet, dels at øge kapaciteten af værkstederne, der er sammenbygget med kedelcentralen, og som må sættes i stand til at imødekomme de yderligere krav, som vil blive stillet til dem i takt med udbygningen af laboratoriebygningerne. Det er tanken at udforme den nye kedelcentral således, at den, efterhånden som det bestående kedelanlæg bliver udslidt, helt kan overtage betjeningen af instituttet, og at den bestående kedelhusbygning gradvis kan overgå til brug for værkstederne og eventuelt tillige tjene som materialelager o. lign.

Sideløbende hermed foreslår udvalget opført to nye laboratoriebygninger til brug for instituttets blodafdelinger, der har til huse i en træbarak, en gammel staldbygning fra 1902 og et ældre dyrehus, og som arbejder under ganske særligt trange og dårlige forhold. Sygehusenes forbrug af plasma og andre blodprodukter er stadig stigende, og udvalget mener derfor, at det vil være nødvendigt først at sikre disse afdelinger adgang til at arbejde under tilsvarende forhold.

De omhandlede laboratoriebygninger er tænkt placeret på et areal, der er beliggende i det sydøstlige hjørne af seruminstitutts grund, men således at bebyggelsen kommer til tillige at beslaglægge en del af det frie (ubebyggede) areal, som tilhører Artillerivejens kaserne. På det seruminstitutts tilhørende areal er beliggende et par små bygninger uden nævneværdig værdi, som uden ulempe for instituttets drift kan fjernes. Den foreslåede placering skønnes hensigtsmæssig, bl. a. fordi den