

## Anm. til § 21. Ministeriet for kulturelle anliggender.

(3.21.)

samt forslag til en række foranstaltninger, som det må anses for nødvendigt at bringe til udførelse i de kommende 4-5 år, såfremt teatret skal kunne fortsætte driften i den årrække, der vil hengå, før udvalgets endelige forslag til løsning af teatrets bygningsmæssige problemer på længere sigt kan være realiseret. På finansloven for finansåret 1964-65 er optaget de til gennemførelse af I. etape af disse arbejder nødvendige bevillinger. — Under nærværende konto søges herefter de i finansåret 1965-66 til arbejderne fortsættelse nødvendige bevillinger 1.991.600 kr.

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Sidste del af en 3-årig bevilling på i alt 2.236.200 kr. til overførelse af teatrets jævnstrømsinstallationer til vekselstrøm, heraf 66.600 kr. som delvis genbevilling af den på finansloven for finansåret 1964-65 optagne bevilling på 671.000 kr. .... | 1.561.800 |
| 2. Som delvis genbevilling af den på finansloven for finansåret 1964-65 optagne bevilling på 295.400 kr. til fortsatte reparationer af hovedtrapperne i Gamle Scenes forhus .....   | 25.000    |
| 3. Løbende tilsyn med og nødudbedringer af Gamle Scenes konstruktioner ..   | 35.000    |
| 4. 3. del af en 4-årig bevilling på i alt 120.000 kr. til omlægning af flade zinktage på Gamle Scenes bygning .....   | 30.000    |
| 5. 2. del af en 4-årig bevilling på i alt 123.000 kr. til reparation af varmeinstallationerne .....   | 31.000    |
| 6. 2. del af en 3-årig bevilling på 553.000 kr. til forbedring af ventilationsanlæggene .....   | 186.000   |
| 7. Forøgelse af kapaciteten af personaleelevatoren på Nye Scene, heraf som genbevilling af den på finansloven for finansåret 1964-65 optagne bevilling på i alt 12.500 kr. ....   | 20.300    |
| 8. 1. del af en 2-årig bevilling på i alt 205.000 kr. til delvis omlægning af beklædningen på tagkuplen over Gamle Scenes bygning .....   | 102.500   |
- ad 1. Bevillingen er reguleret under hensyntagen til de skete prisstigninger. Endvidere har Københavns belysningsvæsen i skrivelse af 6. juli 1964 til det rådgivende ingeniørfirma meddelt, at det som et led i teatrets overgang til vekselstrøm er nødvendigt, at der etableres 2 højspændingskabler til strømforsyningen af Det kongelige Teater. Belysningsvæsenet afholder udgiften til det ene kabel, medens teatret selv må afholde udgiften til det andet kabel, der skal fungere som reservekabel. Udgiften hertil er opgjort til 79.200 kr. Endvidere søges 66.600 kr. som delvis genbevilling af den på finansloven for finansåret 1964-65 optagne bevilling på 671.000 kr., idet en del af arbejdet med omlægning af lysinstallationen ikke har kunnet afsluttes før teatersæsonens begyndelse. Arbejdet er derfor udskudt til udførelse i sommeren 1965. Af bevillingen kan afholdes udgifter til studierejser.
- ad 2. Det viste sig umuligt inden den nye teatersæsons begyndelse at færdiggøre hele arbejdet i forbindelse med reparationen af hovedtrapperne i Gamle Scenes forhus. Arbejdet agtes herefter færdiggjort i sommeren 1965.
- ad 3. Der henvises herom til anmærkningen til finansloven for finansåret 1964-65.
- ad 6. Bevillingen er reguleret under hensyntagen til, de skete prisstigninger.
- ad 7. Som følge af skærpede krav fra elevatorinspektoren til indretningen af personaleelevatoren på Nye Scene har arbejdet ikke kunnet gennemføres som planlagt i sommeren 1964. De skærpede krav fra elevatorinspektionen og de skete prisstigninger har medført en stigning i udgiften fra 12.500 kr. til 20.300 kr.
- ad 8. Udgiften er reguleret under hensyntagen til de skete prisstigninger. Under hensyn til arbejdets karakter tænkes bevillingen delt over 2 år.
33. Driftsudgifter for lokaler. Forhøjelsen skyldes tarifmæssige lønstigninger til brandvagt, vagttjeneste, rengøring m. v.
53. Ordinære anskaffelser samt vedligeholdelse af inventar. Forhøjelsen skyldes øgede udgifter til vedligeholdelse af teatrets beholdning af instrumenter og inventar.