

Tabel 6. Ændring i hørededefekterne efter 4-5 måneders observationstid for skader opstået alene efter tidligere nytårsfyrværkeri uden forværring i januar 1965.

Skadens art	drengene med defekt høreelse	drengene med ændring af hørededefekten:		
		forbedret	uforandret	forværret
Tidligere skader ikke forværret i januar 1965 . . .	138	25	61	52
Ændring i pct. blandt 138 drenge		18,1	44,2	37,7

Det fremgår af tabel 6, at der blandt de gamle fyrværkerilæsioner i 18 pct. er sket en forbedring, medens 82 pct. har holdt sig uforandret eller er blevet yderligere

forværret. Disse ændringer lader sig yderligere analysere gennem inddelingen af høretabet i grader efter tabet målt i decibel, således som det fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Ændring i hørededefekterne opgjort i gradsinddeling efter 4-5 måneders observation for gamle fyrværkeriskader, ikke forværrede i januar 1965 (øreorganer).

Undersøgel- sestidspunkt	Ialt beska- dige ører	Beskadigede ører efter hørededefekternes omfang		
		grad 1 25-35 db.	grad 2 40-55 db.	grad 5 60 db. og derover
Januar 1965	216	96	86	34
April-Maj 1965	191	59	88	44
Reduktion	25	37		
Tilvækst			2	10

Det fremgår af tabel 7, at antallet af beskadigede øreorganer kun er faldet med 11,6 pct. Det er påfaldende, at høretabet i 12 øreorganer yderligere er tiltaget gennem observationsperioden, ved hvis afslutning man hos ca. 70 pct. af drengene finder høretab større end 40 decibel (grad 2 + 3).

Resultatet af kontrolundersøgelsen 4-5 måneder efter årsskiftet 1964/65.

Sammenholdes de tre grupper af fyrværkeriskader, 1) de friske læsioner hos tidligere normalthørende, 2) friske læsioner hos drenge, der frembyder tegn på tidligere fyrværkerilæsion og 3) de gamle fyrværkeriskader, der ikke er blevet forværret ved årsskiftet 1964/65, finder man følgende ved undersøgelsens afslutning — tabel 8.

Tabel 8. Sammenligning af friske, gamle, forværrede i januar 1965 og gamle ikke forværrede i januar 1965 fyrværkeriskaders forløb i tiden januar-april/maj 1965.

Skadens art:	kontrolle- rede drenge ialt	heraf helbredte pct.	høredefekte pct.	høredefektens status*)		
				forbedret pct.	uforandret pct.	forværret pct.
Frisk	415	40,2	59,8	36,3	33,5	30,2
Gammel, forværret i januar 1965	132	3,8	96,2	44,9	36,2	18,9
Gammel, ikke forvær- ret i januar 1965	151	8,6	91,4	18,1	44,2	37,4

*) i pct. af fundne hørededefekter i hver gruppe.