

for ægtepar, når begge ægtefæller er berettiget til pension, og 28 kr. månedlig for andre.

Forhøjelsen fremkommer for det første derved, at det midlertidige tillæg, der — som kompensation for lønforbedringerne på arbejdsmarkedet — er blevet ydet pensionisterne i tiden indtil 1. april 1968, fra dette tidspunkt indregnes i pensionernes grundbeløb som forudsat i bemærkningerne til forslaget om det nævnte tillæg. Tillægget udgør normalt 25 kr. månedlig for ægtepar, når begge ægtefæller er berettiget til pension, og 17 kr. månedlig for andre.

Dernæst er der som forudsat ved gennemførelsen af det midlertidige tillæg foretaget en forhøjelse af grundbeløbet, der skal modsvare de lønforbedringer, som lavtlønnede mandlige arbejdere vil opnå i overenskomstperiodens 2. år. Denne del af forhøjelsen, der udgør 17 kr. månedlig for ægtepar, når begge ægtefæller er berettiget til pension, og 11 kr. månedlig for andre, er medregnet i de forannævnte beløb på henholdsvis 42 kr. og 28 kr.

Efter den hidtil gældende dispensationsbestemmelse i folkepensionslovens § 2, stk. 3, er der adgang til undtagelsesvis at tillægge en person folkepension allerede fra det fyldte 60. år. Dispensation, der hidtil så godt som udelukkende er givet, når der foreligger svigtende helbred, meddeles af kommunalbestyrelsen med samtykke af et i henhold til folkepensionslovens § 2, stk. 4, nedsat centralt udvalg. Det måtte imidlertid anses for ønskeligt, at det centrale udvalg, der har den endelige afgørelse af dispensationsansøgningerne, i noget højere grad får adgang til at tage også sociale hensyn i betragtning. Efter den nu gennemførte ændring, der bringer dispensationsbestemmelsen på linje med enkepensionslovens dispensationsbestemmelse, vil der i større omfang end hidtil kunne ydes pension, hvor det i det konkrete tilfælde måtte findes særligt påkrævet.

I forbindelse med lempelsen af dispensationsbestemmelsen har man ud fra retsbeskyttelsehensyn indført en adgang til rekurs således, at kommunalbestyrelsernes afslag på ansøgning om førtidig folkepension skal kunne efterprøves af det foran nævnte centrale udvalg.