

udvalg på 17 medlemmer (Stæhr Johansen, Juul-Madsen [formand], Poul Schlüter, H. C. Toft (fra 7/11 Niels Ravn), Enggaard [næstformand], Evan Jensen, Kristen Østergaard, Nordqvist, Amtoft, Skovmand, Hans Hækkerup, Ove Hansen, Waldemar Laursen, Axel Ivan Pedersen (fra 29/10-13/1 og fra 7/2 Ejner Nielsen), Børge Schmidt, Chr. Thomsen og Krog Hansen). Betænkning (B. sp. 947) afgivet 20/3. 2. beh. 25/3 (F. sp. 5127). 3. beh. 27/3 (F. sp. 5303). *Loven stadfæstet 18. april 1969.* (Lovt. nr. 169).

Lovforslaget var i alt væsentligt identisk med det forslag, der blev fremsat både i 1. og 2. samling i folketingsåret 1967-68. Om baggrunden for lovforslagets fremsættelse og om lovens indhold skal derfor henvises til omtalen på side 429 ff. i folketingsårbog 1967-68, idet der her alene skal anføres nogle af de ændringsforslag, som udvalgsbehandlingen i folketinget gav anledning til.

Det er i lovens § 8 blevet fremhævet, at det medlem af *vandforsyningsrådet*, der skal beskikkes efter indstilling fra boligministeren, skal være sagkyndig i planlægning i videre forstand. Endvidere er rådet blevet udvidet med et medlem, der skal beskikkes efter indstilling fra de kommunale organisationer og Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser i forening.

I lovens § 12 indsattes en ny bestemmelse, hvorefter indenrigsministeren efter indhentet udtalelse fra vandforsyningsrådet med virkning for nærmere angivne områder af landet kan *forhøje den grænse for vandindvinding* på 2.000 m<sup>3</sup> årligt, som er fastsat i paragraffens stk. 1, nr. 3 og 4. Ministeren kan senere efter indhentet udtalelse fra vandforsyningsrådet ændre eller tilbagekalde en sådan forhøjelse.

§ 20 ændredes således, at der nu efter loven er mulighed for at pålægge den kommune, der får vandindvindingstilladelse, at *levere vand* ikke alene til andre offentlige vandforsyningsanlæg, men *også til private fællesvandværker*.

Ved en tilføjelse til § 25, stk. 2, som vedrører *tvangsinddragelse* under et allerede eksisterende vandværk, er det fastsat, at landvæsen retten kan bestemme, at tilslutning skal ske