

§ 15. Ved arbejde, der udsætter de beskæftigede for ioniserende stråling, skal der træffes fornødne foranstaltninger til at sikre en effektiv beskyttelse mod ulykkes- og sundhedsfarer.

Stk. 2. Ingen må i strid med en sagkyndig læges råd beskæftiges eller vedblive at være beskæftiget ved arbejde, der vil kunne udsætte ham for ioniserende stråling.

§ 16. Bygningsværker, bedriftsindretninger og tekniske hjælpemidler, der omfattes af loven, skal være udført forsvarligt samt benyttes og vedligeholdes på forsvarlig måde. Anerkendte normer eller standarder, der har sikkerhedsmæssig betydning, skal være opfyldt ved nyanlæg og nyanskaffelser. Hvor forholdene giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren for at konstatere forsvarligheden lade foretage undersøgelser, prøver eller besigtigelser ved særligt sagkyndige.

Stk. 2. Bygninger og bedriftsanlæg skal være forsynet med færdselsveje, trapper og udgange, der tilbørligt sikrer arbejderne under brand eller andre farefulde forhold. Farlige gruber, fordybninger o. lign. skal indhegnes eller dækkes. Tunneler, minegange o. lign. skal være forsvarligt udført og vedligeholdt. Gulve skal holdes i en sådan stand, at fare for fald er tilbørligt afværget, og at transport af materialer eller færdige produkter kan ske uden fare. Belysningen skal være tilstrækkelig og hensigtsmæssig under hensyn til ulykkesfaren.

Stk. 3. Indretninger til værn mod ulykkesfarer skal være hensigtsmæssige og anbragt på rigtig måde samt være forsvarligt vedligeholdt.

§ 17. Arbejdsministeren kan efter forhandling med ministeren for Grønland:

1. udfærdige nærmere forskrifter for indretning, opstilling, anmeldelse og benyttelse samt afprøvning af særlig farlige tekniske hjælpemidler (maskiner, kedler, beholdere, kraner, apparater, elevatorer o. s. v.) og om fremstilling af særlig farlige produkter (f. eks. fyrværkerisager) samt om arbejdsprocesser, der rummer alvorlige eksplosions-, brand- eller sundhedsfarer,
2. påbyde, at personer, der passer sådanne hjælpemidler, skal have gennemgået en

nærmere angivet uddannelse, eventuelt aflagt en prøve samt eventuelt opnået en bestemt alder,

3. forbyde anvendelsen af disse hjælpemidler, for så vidt faren fra dem ikke tilstrækkeligt kan imødegås ved forskrifter efter nr. 1 og 2,
4. påbyde, at personer, der foretager installation af elektricitet, flaskegas o. lign., skal have gennemgået en nærmere angivet uddannelse og have aflagt en prøve,
5. forbyde anvendelsen af ganske særlig farlige arbejdsmetoder,
6. påbyde, at personer, der ved fremstilling af særlig farlige tekniske hjælpemidler udfører arbejder, hvis kvalitet er af særlig stor betydning i sikkerhedsmæssig henseende, men ikke lader sig bedømme ved en besigtigelse af det forarbejdede, skal have gennemgået en nærmere angivet uddannelse og eventuelt aflagt en prøve.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan inden for nærmere afgrænsede områder bemyndige direktøren for arbejdstilsynet til at udstede de i stk. 1 omhandlede forskrifter og påbud m. v.

§ 18. Ingen leverandør, sælger eller udlejer må udlevere til brug i Grønland eller dér udstille til salg, leje eller i reklameøjemed maskiner, maskindele, apparater eller andre tekniske hjælpemidler, mod hvis brug der er nedlagt forbud efter § 17, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Den, der fremstiller eller sælger maskiner, redskaber eller anden teknisk anordning, ligesom den, der udlejer eller udlåner sådan anordning til brug, skal påse, at anordningen, når den udleveres for at tages i brug i Grønland eller dér udstilles til salg, leje eller i reklameøjemed, er forsynet med nødvendige beskyttelsesanordninger og også i øvrigt frembyder betryggende sikkerhed mod sundhedsfare og ulykkestilfælde, og skal endvidere udlevere de forskrifter, der er nødvendige for anordningens anvendelse og pasning.

Stk. 3. Hvis nogen som selvstændig virksomhed udfører installation af en anordning som omhandles i stk. 2, eller reparerer en sådan anordning, skal han påse, at foreskrevne beskyttelsesanordninger opsættes og at de for installationen i øvrigt gældende forskrifter iagttages.