

[Socialministeren.]

lige begrundelse, at tilførslen af gas stadig skal ske gennem ledninger, der ligger i jorden, og som i marts måned 1970 var skyld i den eksplosion, som fandt sted på Petersholmsskolen. Jeg kan herom oplyse, at de omhandlede ledninger naturligvis vil blive meget nøje prøvet, og derudover vil der blive gennemført en korrosionsbeskyttelse, som består i, at der gennem en vis elektrisk spænding skabes garanti mod tæring.

Jeg vil endvidere gerne, nu spørgsmålet er rejst, have lov at bemærke, at man af den omfattende debat, der efterhånden har været om opvarmningsanlæggene ved ånds-svageforsorgens skoler, kunne få det indtryk, at der er tale om noget helt særligt, når man her vælger gas som opvarmningskilde. Det er ikke tilfældet. Gasopvarmning finder stigende udbredelse ikke blot i udlandet, men også her i landet. Jeg er således underrettet om, at man allerede i 1967-68 her i landet anvendte tæt ved 100 mill. m³ bygas til rumopvarmning, og at gasopvarmning vinder stigende udbredelse såvel i lejligheder som parcelhuse og offentlige institutioner. Jeg kan f. eks. nævne, at denne form for opvarmning bl. a. er anvendt på 250 kollegieværelser på Amager, ved svømmehaller i Gentofte og Esbjerg, at det nye statens levnedsmiddelinstitut i Gladsaxe er opvarmet med gas, og at det også gælder et alderdomshjem i Hobro. Det er altså bredt ud over landet, at man anvender gas som opvarmningskilde.

K. J. Mortensen: Jeg takker for svaret, men beklager at konstatere, at ministeren ikke vil tage sagen op igen. De fremkomne priser på henholdsvis gasopvarmning og fjernvarme må ministeren naturligvis bedst kende, men jeg må da sige, at jeg finder det lidt mærkeligt, at der tales om licitation. Jeg står her med forespørgslen fra et ingeniørfirma i Ålborg til et fjernvarmeværk. Man beder bare om oplysninger, ikke om et endeligt pristilbud, men der er ikke svaret på det, og det er heller ikke taget op til forhandling.

Med hensyn til sikringsmulighederne mener forældrene stadig væk, at den almindelige korrosionssikring ikke er nok. Desuden må vi jo lige huske på, at skolen er bygget på grunde i et villakvarter, hvor der er

klausul om fjernvarme. Endelig skal der formentlig skorstene til de 17 kedler.

Jeg er stadig væk bange for, at der vil komme en reaktion, og jeg står allerede her i dag med en reaktion, der dækker ca. 80 pct. af leverne, og som jeg gerne nu bagefter vil aflevere til ministeren. Men jeg tror ikke, det ender med det. Jeg er bange for større reaktioner bagefter.

Socialministeren (Nathalie Lind): Må jeg sige, at der efter det for mig oplyste er udbudt i licitation ved den skole, der er tale om her, både med hensyn til modificeret gasopvarmning og fjernvarme.

Jeg forstår, som jeg gav udtryk for, godt den uro, der har været. Men vi må vel alle, også her i det høje ting, når vi har sagkunds-kabens erklæring for, at denne opvarmningsform er fuldt så sikker som oliefyring eller fjernvarmeopvarmning, have en vis forpligtelse til at fortælle forældrene dette og medvirke til, at de accepterer, at der findes andre former for opvarmning end oliefyr eller fjernvarme eller kul. Jeg tror, udviklingen meget hurtigt vil vise, at gas vil dække en betydelig del af opvarmningen ikke bare i andre lande, men også her i landet.

Sagen er ikke endeligt afgjort. Jeg skal som sagt i finansudvalget til forhandling om den. Men med de oplysninger, vi i socialministeriet har fået fra den tekniske sagkunds-kab, har vi ikke ment det forsvarligt at lægge sagen op på anden måde over for finansudvalget end at sige: vi må gå ind for den økonomisk set rimeligste løsning. Jeg kan blot sige, at det er 1,7 mill. kr., det drejer sig om, hvis vi over hele landet skulle undgå overhovedet at have gasopvarmning i disse skoler.

Hermed sluttede spørgsmålet, og spørgetiden var dermed til ende.

Den næste sag på dagsordenen var:

Første behandling af forslag til lov om ændring af lov om rettens pleje. (Forhøjelse af ydelser til lægdommere og vidner m. v.)

(Lovforslaget (nr. 96) findes i tillæg A, sp. 1987, fremsættelsen i tidenden sp. 1863).

Lovforslaget sattes til forhandling.