

*Gældende formulering.**Forslaget.*

§ 73 b. I sager om spildevandsanlæg skal vandløbsretten drage omsorg for, at tekniske, biologiske og hygiejniske oplysninger forelægges for retten i det omfang, det er nødvendigt for sagens afgørelse.

Stk. 2. Angår sagen ændring af et bestående anlæg, fastsætter vandløbsretten dets værdi til brug for beregningen af den godtgørelse, der skal ydes de oprindelige deltagere.

§ 73 c. Finder vandløbsretten, at sagen skal fremmes, træffes i kendelsen bestemmelse om

1. ad hvilken vej og på hvilken måde spildevandet og andet afløb, jfr. § 70, stk. 2, skal føres til et vandløb, til havet eller til et område, hvor spildevandet uden skade for sundheden eller ulempe for de omliggende ejendomme kan optages eller anvendes til overrisling, jfr. dog lovgivningen om vandforsyning,
2. hvorvidt ledningerne skal udføres som rørledninger eller som åbne grøfter, og hvorvidt bestående vandløb skal inddrages under anlægget eller reguleres, samt hvorvidt stikledninger til private grunde skal etableres, og bestående septictanke skal sløjfes ved anlæggets foranstaltning,
3. i hvilket omfang der skal pålægges servitutter eller ske jordafståelser, og hvilke erstatninger der skal betales som følge heraf og i øvrigt som følge af anlægget,
4. anlæggets tekniske udførelse under hensyn til kloakoplandets hensigtsmæssige afgrænsning,
5. hvilke krav der skal stilles til rensningen af spildevandet, herunder også, om spildevandet fra industrielle virksomheder og lignende skal underkastes særskilt behandling,
6. hvornår anlægget skal være færdigt,
7. anlæggets fremtidige bestyrelse, herunder om dets drift, renholdelse og vedligeholdelse.

Stk. 2. Vandløbets naturlige tilstand skal så vidt muligt bevares eller genoprettes.

Stk. 3. Vandløbsretten fastsætter endvidere, på hvilke tidspunkter spildevandsprøver skal udtages, og hvorledes de skal analyseres. Endvidere udarbejder den pro-