

Igangsættelse: november 1973.
 Bruttoetageareal: 3.391 m².
 Færdiggørelse: december 1976.
 Byggeudgifter pr. m²: 1.918 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
<i>Totaludgift pr. april 1973 (index 140)</i>		9.672	7.700
Byggeri og anlæg.....		8.003	
Inventar og materiel.....		596	
Omkostninger.....		1.073	

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....		
1973-74.....	1.300	1.400
1974-75.....	2.700	2.700
1975-76.....	1.200	1.200
1976-77.....	2.400	2.400

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorarer udgør henholdsvis 232.000 kr. og 230.000 kr. Der skal ikke ydes vederlag eller afholdes udgifter til studierejser eller lønninger af bevillingen.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen væsentlige, da skolen erstatter forældet skolebygning., Andre bemærkninger: Bevillingen for 1973-74 er formindsket fra 1,6 til 1,3 mill. kr., jfr. Akt 536 25/6 1973.

30. Danmarks erhvervsfond.

Fonden virker i henhold til L 145 1965, jfr. L 109 1972 og L 500 1972. Fondens midler anvendes til støtte for eksporten og til fremme af erhvervenes effektivitet og konkurrenceevne. Fonden tjener som sikkerhed for de garantier og kautioner, der ydes efter loven. Pr. 1. april 1973 androg det samlede garantiansvar ca. 8,7 mia. kr. Der kan ydes garantier og kautioner inden for et beløb af 11½ mia. kr. Eksportkreditrådet fastsætter den risikopræmie, der skal betales for en given garanti eller kaution. Præmierne anvendes til imødegåelse af tab og til dækning af de med eksportkreditrådets virksomhed forbundne udgifter. Der kan endvidere af fonden afholdes udgifter til produktivitets- og eksportfremmende foranstaltninger.

01. Driftsbudget.

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i>	7.218.326	9.968.200	10.094.700
88. Tab.....	6.234.725	9.000.000	9.000.000
88. Overført til 3.06.....	983.601	968.200	1.094.700
<i>Indtægter</i>	34.155.832	30.000.000	30.500.000
93. Risikopræmier.....	19.818.537	18.000.000	18.000.000
95. Renter.....	12.539.685	12.000.000	12.500.000
99. Indgået på tidligere afskrevne beløb.....	681.346		
99. Annullerede tilskudstilsagn.....	1.116.264		