

[Justitsministeren.]

Efter aftalen udgør betalingen et fast beløb efter antallet af udrykningskøretøjer, og antallet af udrykningskøretøjer fastsættes af statens brandinspektion; fastsættelsen sker uden hensyn til, om der er tale om et kommunalt brandvæsen eller ej.

Aftalen mellem Kommunernes Landsforening og de danske redningskorps er offentligt kendt, og følgelig kan en kommune med kommunalt brandvæsen umiddelbart sammenligne udgifterne til brandvæsen med den tilsvarende betaling for en eventuel overenskomst med redningskorpserne.

Jeg er også bekendt med, at mange kommuner foretager kontrol af de økonomiske forhold vedrørende kommunens brandvæsen, bl. a. gennem forespørgsler hos redningskorpserne.

Jeg må derfor konkludere, at de oplysninger, som hr. Voigt beder om i sit spørgsmål, allerede forefindes, og derfor mener jeg ikke, der er brug for at foretage nogen landsomfattende undersøgelse på dette område, der, som jeg indledningsvis sagde, sorterer under kommunerne.

Det fremgår jo af spørgsmålets begrundelse og også af hr. Voigts indlæg her i dag, at han mener, der kan spares betydelige beløb i mange kommuner, hvis brandslukningen blev overgivet til redningskorpserne. Til dette vil jeg gerne supplere sige, at det kan ikke umiddelbart fastslås, om et kommunalt brandvæsen eller et entreprisebrandvæsen er billigst. Ved de gældende priser er der tilsyneladende en økonomisk fordel ved opretholdelse af et kommunalt brandvæsen i små og middelstore kommuner, medens forholdene i de store kommuner varierer meget fra kommune til kommune. Derimod vil der i mange tilfælde kunne opnås en besparelse ved sammenlægning af brandvæsen og det kommunale civilforsvar, hvilket også er sket i mange kommuner.

Voigt (FP):

Jeg takker ministeren for svaret.

Når ministeren siger, at der ikke kan spares noget, skal man prøve at kigge rigtigt på budgetterne, for når man skal se på udgifterne, må man være opmærksom på, at det indkaldte materiale fra kommunerne om brandslukningsudgifter efter min mening ikke giver et helt reelt sammenlignings-

grundlag. Eksempelvis vil en kommunes eget brandvæsens regnskab kun i ét regnskabsår blive belastet ved køb af f. eks. en ny automobilsprøjte med anskaffessummen, medens Falck ved beregningerne af det årlige vederlag for brandslukning har indregnet såvel køb som afskrivning af materiel baseret på 15 års levetid, således at udskiftning af materiellet vil ske uden ekstra udgifter for kommunen, og jeg kan ikke se andet, end at civilforsvaret også udmærket kan arbejde sammen med de danske redningskorps.

Ministeren må heller ikke være blind for, at civilforsvaret har man efter min opfattelse som en slags katastrofeberedskab, og inddrager man det i det daglige arbejde, er det et spørgsmål, om det ikke er mere hensigtsmæssigt end at have det som et katastrofeberedskab.

Endelig vil jeg spørge ministeren, om hun ikke vil give mig ret i, at det er uhensigtsmæssigt og tåbeligt, at f. eks. Falcks Redningskorps, hvis der udbryder brand i en ejendom eller virksomhed, der ligger 500 m fra stationen, skal stå og vente på, at det kommunale brandvæsen skal køre 5 km. Det vil jo, som jeg sagde i mit første indlæg, kunne betyde, at værdier og menneskeliv går tabt.

Kan ministeren ikke udvirke, at man fik et mere frugtbart samarbejde mellem de danske redningskorps og de kommunale brandvæsener, for man kan spare værdier og liv, hvis man afgrænser områderne, således at man ikke skal stå og vente på at se, at andre redningskorps kører forbi ens egen station?

Justitsministeren (*Nathalie Lind*):

Det er da klart, at vi alle gerne ser, at kommunerne tilrettelægger deres brandslukningstjeneste så hensigtsmæssigt som muligt, men jeg må have lov igen at understrege, at det er en kommunal opgave, og jeg tror, det er svært at slutte noget generelt fra, hvordan forholdene er tilrettelagt i en enkelt by.

Jeg sagde ikke, at jeg ikke gerne så, der blev sparet beløb, men det, jeg nævnde, var, at man ikke umiddelbart kan sige, om det er billigst med et kommunalt brandvæsen eller et entreprisebrandvæsen. Jeg nævnde også, at der tilsyneladende er en