

Bilag

Spørgsmål fra udvalget til miljøministeren og dennes svar herpå.

Spørgsmål 1.

Ad § 1, nr. 3: Hvad forstås ved „i tilknytning til“?

Svar:

Ved udtrykket forstås bygninger, der opføres som en tilbygning til et drifts- og bygningsmæssigt integreret bygningskompleks.

Det er ikke med overførelsen af bestemmelsen til by- og landzoneloven tilsigtet, at der skal ske ændring i de hensyn, der hidtil har været varetaget ved administrationen af den gældende bestemmelse i naturfredningsloven.

Spørgsmål 2.

Ad § 2, nr. 3: Udvalget udbeder sig eksempler på, hvad der forstås ved større anlæg.

Svar:

§ 18 i loven om lands- og regionplanlægning omhandler tilfælde, hvor det af hensyn

til regionplanlægningen, jfr. lovens § 7, er ønskeligt at amtsrådet som regionplanmyndighed får lejlighed til at udtale sig om sådanne anlæg m.v., som planlægges og anlægges af andre myndigheder, og som er af en sådan størrelsesorden, at deres placering kan få konsekvenser for regionplanlægningen.

Som eksempler kan nævnes flyvepladser, el-masteføringer, statshospitaler, universiteter og højere læreanstalter, statsfængsler og broanlæg.

Spørgsmål 3.

Ad nr. 4: Har bestemmelsen i § 19 været anvendt?

Svar:

Spørgsmålet kan besvares benægtende.