

beløbet på ca. 12,7 mill. kr. i perioden 1. april til 31. december 1976 hidrører fra skibsdokumenter.

Mange af de dokumenter, der indkommer til skibsregistret til registrering, er stemplet hos andre stempelpapirforhandlere, og der skal derfor ikke erlægges stempelafgift for disse til skibsregistret. Afgiften af disse dokumenter indgår ikke i skibsregistrets regnskaber, og man har ingen opgørelse over denne, men det må dog antages, at det drejer sig om meget betydelige beløb.

Det er således ikke muligt at oplyse, hvor meget stempelafgiften andrager ved de af skibsregistret stemplede dokumenter.

Stempelafgiften er fastsat til 1 promille af bilbreve (skibsbyggesum), 2 promille af skibspantebreve og 4 promille af skibsskøder.

#### *Ad § 17.20. Anlægs- og udlånsbevillinger.*

##### *Spørgsmål 7:*

„For samtlige nye projekter udbedes en grundig redegørelse indeholdende bl.a. oplysning om bruttoetageareal og byggeudgift pr. m<sup>2</sup>, jfr. budgetvejledningen. Udvalget udbeder sig i forbindelse hermed en orientering om baggrunden for de i anmærkningerne under konto 20.06. (Energipolitiske foranstaltninger) nævnte projekter på Risø.

##### *Svar:*

På finanslovforslaget er medtaget nedennævnte 3 nye projekter.

1. Statens søfartsskole, Esbjerg, konto 20.04.70.06.

Ved Akt 183 1976-77 har finansudvalget tiltrådt, at der påbegyndes en projektering af en ny bygning på Fanø til brug for statens søfartsskole i Esbjerg. Projekteringsudgifterne, der er anslået til 1.050.000 kr., forventes afholdt med 615.000 kr. i 1976-77 og med 435.000 kr. i 1977-78.

Når projekteringen er afsluttet, vil en ansøgning om igangsætningstilladelse for byggeriet blive forelagt finansudvalget til godkendelse.

2. DR 3 — Fjordkøleanlæg, Risø, konto 20.06.70.05.

Reaktor DR 3's nuværende køletårn, der er nedslidt, og som anvender rensset boringsvand, påtænkes erstattet med et anlæg, der anvender fjordvand.

Projektet er under revision og vil til sin tid blive forelagt finansudvalget til godkendelse.

3. Ny telefoncentral, Risø, konto 20.06.70.06.

Ved Akt 142 1976-77 har finansudvalget tiltrådt, at forsøgsanlæggets telefoncentral, der er etableret i 1957, og som er udslidt, udskiftes med et nyt telefonanlæg.

Udgiften hertil på 3.554.000 kr. forventes at fordele sig med 2.654.000 kr. i 1977-78 og 900.000 kr. i 1978-79.