

pige undersøgelser der skal foretages. Forslaget indebærer, at medlemslandene inden for 5 år fra direktivets meddelelse skal bringe forsyningen af befolkningen med vand i overensstemmelse med direktivet.

Stk. 1 i den foreslåede bestemmelse giver ministeren mulighed for at stille krav til det råvand, der inddrages til vandindvindingsformål. Regler om råvandskvalitet findes ikke i øjeblikket her i landet. Rådet for De Europæiske Fællesskaber har imidlertid den 16. juni 1976 vedtaget et direktiv om kvaliteten af det overfladevand, der indvindes eller skal indvindes for – efter fornøden behandling – at blive anvendt til drikkevand eller levnedsmiddelfremstilling. I henhold til direktiv af 4. maj 1976 om udledning af visse farlige stoffer i fællesskabets vandmiljø skal der udarbejdes et tilsvarende direktiv om udledning af visse farlige stoffer i grundvandet. Dette direktiv vil muligvis blive fulgt op af et direktiv om kvalitetskrav til grundvand, der skal anvendes til fremstilling af drikkevand. Det er derfor nødvendigt, at ministeren får mulighed for at fastsætte kvalitetskrav til råvand, som anvendes til drikkevand eller til anden brug.

Stk. 2 svarer til den gældende lovs § 48, 1. pkt. Der er ikke hidtil udfærdiget regler om sådanne tilsætninger. Ved bekendtgørelse nr. 22 af 28. januar 1964, der ligger forud for den nugældende lov, er der udfærdiget forbud mod at tilsætte fluorforbindelser bl. a. til drikkevand.

Stk. 3, der vedrører kvaliteten af brugsvandet, svarer til den gældende lovs § 48, 2. pkt., idet der dog er tale om kvalitetskrav og ikke blot om sundhedsmæssige krav. Vejledende bestemmelser om kravene til drikkevand m. v. findes i øjeblikket i cirkulære nr. 93 af 17. april 1974 afsnit VB. Et udvalg, der er nedsat af Dansk Vandteknisk Forening efter anmodning fra miljøstyrelsen, arbejder for tiden på udarbejdelsen af regler om kvalitetskrav, undersøgelser og undersøgelseshypotegheder.

Til § 60.

Bestemmelsen omfatter det tilsyn, som skal føres med brugsvandets kvalitet på grundlag af reglerne i forslaget § 59, stk. 3. Bestemmelsen svarer til den gældende lovs § 3, stk. 3, 1. pkt., og § 49. Regler om regelmæssige kvalitetsundersøgelser af brugsvand er i øjeblikket givet ved bekendtgørelse nr. 179 af 29. marts 1974. Reglerne er under revision i det udvalg under Dansk Vandteknisk Forening, som omtales i bemærkningerne til § 59.

Til § 61.

Bestemmelser om, hvilke laboratorier der kan foretage undersøgelser til brug for det offentlige tilsyn med levnedsmidler og drikkevand, findes i §§ 51–57 i lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m. m. Det drejer sig dels om nærmere angivne, offentlige levnedsmiddelkontrolenheder og dels om nogle særligt autoriserede private laboratorier. Autorisationen af private laboratorier foregår indtil videre ikke efter levnedsmiddeloven, men efter lov nr. 144 af 31. marts 1973 om Statens Tekniske Prøvenævn, således som loven er ændret ved lov nr. 45 af 11. februar 1976.

Det er kun de særligt foreskrevne undersøgelser til brug for det offentlige tilsyn, som skal foregå på et af de nævnte laboratorier. Større almene vandforsyningsanlæg og større virksomheder med eget vandforsyningsanlæg lader ofte foretage langt flere laboratorieundersøgelser end foreskrevet, og disse undersøgelser, som også kan indgå i tilsynet, foregår på laboratorier, der ejes eller frit kan vælges af vandforsyningsanlægget.

Med hensyn til de laboratorier, som foretager undersøgelser som led i det offentlige tilsyn med miljøbeskyttelsen – herunder undersøgelser af vandløbs- og spildevand – findes der i miljøbeskyttelseslovens §§ 59 og 60 bestemmelser, der er parallelle med levnedsmiddelovens bestemmelser, men er mere kortfattede, til dels med henvisning til levnedsmiddeloven.

Bestemmelserne om undersøgelse af drikkevand forventes at udgå af levnedsmiddeloven ved en revision af levnedsmiddeloven i indeværende folketingssamling. Der må herefter også i vandforsyningsloven være bestemmelser om, hvilke laboratorier der kan foretage undersøgelser som led i det offentlige tilsyn. De nye bestemmelser svarer i udformningen til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om laboratorier.

Ved overførsel af levnedsmiddelovens bestemmelser om laboratorier m. v. og drikkevand til vandforsyningsloven tilsigtes der ingen ændring i den mellem miljøministeriet og Statens Tekniske Prøvenævn indgåede aftale, hvorefter private laboratorier indtil videre autoriseres af prøvenævnet.

Til § 62.

Bestemmelsen svarer til den gældende lovs § 50, men giver mulighed for indskriden ikke alene, hvis vandet i anlægget er sundhedsfarligt eller i nærliggende fare for at blive sundhedsfarligt, men også, hvis vandet i øvrigt ikke overholder de foreskrevne kvalitetskrav. Nærliggende sundhedsfare kan foreligge, ikke alene når undersøgelserne af