

Elektricitetsrådet varetager alle de forretninger, der i henhold til stærkstrømsloven og elektroinstallatørloven er henlagt til det. Rådet varetager således en række sikkerhedsmæssige opgaver i forbindelse med etableringen og driften af elektriske stærkstrømsanlæg, herunder elektriske installationer og elektrisk materiel. Det udarbejder bestemmelser til stærkstrømsreglementet og deltager i det internationale standardiseringsarbejde på dette område. Endvidere fører rådet tilsyn med elektriske anlæg og virker i Eksamenskommissionen for elektroinstallatørprøven.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					5.381.400
<i>I alt heltidsansatte</i>	38	40	40	40	
a. Statstjenestemænd					199.300
<i>Heltidsansatte</i>	1	2	2	1	
Overingeniør (37)	—	1	1	—	
Afdelingsingeniør (36)	1	1	1	1	177.100
<i>Regulerede tillæg</i>					21.900
<i>Pensionstilskud m. v.</i>					300
b. Overenskomstansatte					4.636.400
<i>Heltidsansatte</i>	34	35	35	36	
Ingeniør (D.I.F.)	9	8	8(1)	9	1.223.700
Ingeniør (I.S.)	10	10	10	10	1.219.200
Fuldmægtig, sekretær (A.C.)	1	1	1	1	148.700
Kontorfunktionær (H.K.)	14	16	16	16	1.365.000
<i>Regulerede tillæg</i>					379.500
<i>Pensionstilskud m. v.</i>					280.300
<i>Diverse lønudgifter</i>					20.000
c. Andet personale					545.700
<i>Heltidsansatte</i>	3	3	3	3	
Afdelingsinspektør	1	1	1	1	138.300
Inspektør	2	2	2	2	222.600
<i>Deltidsansatte</i>					
Rengøringsassistent	3.026 t			3.000 t	110.000
Diverse medhjælp	544 t			900 t	30.000
<i>Regulerede tillæg</i>					7.800
<i>Pensionstilskud m. v.</i>					37.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	40	40	40	40	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	43	43	43	43	

ad a. og b. En stilling som overingeniør (37) er besat med en civilingeniør på overenskomstvilkår.

	a.	b.	c.
02. Særskilt vederlæggelse			
Elektricitetsrådets formand		53.400	54.400
11 rådsmedlemmer à 26.700 kr.		293.700	317.200
1 medlem af forretningsudvalget for eksamenskommissionen for elektroinstallatørprøven af 1952		10.680	11.800