

hedsråd. Det veterinære Sundhedsråd tilsluttede sig i skrivelse af 20. oktober 1976 til justitsministeriet de udarbejdede regler og forskrifter med en mindre ændring.

Forskrifterne var herefter som følger:

»Indretning

1. Burene skal være fremstillet af sådanne materialer og således udformet, at hønerne ikke beskadiges.
2. Reolbure – eller andre bure i flere etager – må højst have 3 etager.
3. Der skal være mindst 600 cm² bundareal pr. høne for lette og middelsvære racer, 900 cm² for tung race, burhøjden (bagvæg) skal være mindst 40 cm, og bundens hældning må ikke overstige 12 pct. Med kun én høne pr. bur skal bundarealet være mindst 1000 cm².
4. Truglængden skal være mindst 12 cm pr. høne for høner af let race, 15 cm for middelsvør og 18 cm for svær race.
5. Ved vandingssystem med nipler eller drikkekopper må der højst være 2 høner pr. nippel (kop), og hver høne skal have adgang til 2 nipler (kopper). Ved vandingssystem med vandtrug skal truglængden være lige så lang som foreskrevet for fodertrug.
6. Bevægelige fodrings- og vandingstrug (cafeteria-system) er forbudt.
7. Det kunstige lys skal være således indrettet, at samme lysmængde tilstræbes for alle høner, og at der er tilstrækkeligt lys til inspektion af hønerne i hvert enkelt bur.
8. Ventilationen skal have en sådan kapacitet, at hønerne får tilstrækkelig frisk luft. Ventileringen må ikke give træk, og temperatur og luftfugtighed skal kunne holdes inden for et acceptabelt område.
9. Der skal være indrettet alarmsystem for hurtig indgriben ved funktionssvigt.

Anvendelse

1. Der må højst indsættes 6 høner pr. bur.
2. Ud over tilsyn i forbindelse med pasning af dyrene skal hver enkelt høne tilses mindst 1 gang i døgnet.
3. De tekniske installationer skal holdes i god stand og regelmæssigt tilses.

Godkendelse og tilsyn

1. Før et produktionsanlæg tages i brug eller væsentlige ændringer foretages, skal det være godkendt af kredsdyrlægen.

2. Ibrugværende anlæg skal tilses af kredsdyrlægen mindst 1 gang årligt.

Løbende overvejelse af bestemmelserne

Det pålægges Landsudvalget for Fjerkræ hvert år inden årets udgang at afgive indstilling til landbrugsministeriet om de for brug af bure til æglæggende høner opstillede regler og forskrifter og herunder tage hensyn til udviklingen inden for forskning og teknik.«

Herefter sendte justitsministeriet sagen til udtalelse hos følgende myndigheder og organisationer: landbrugsministeriet, veterinærinspektoratet, politimesterforeningen, landbrugsrådet, De samvirkende danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger, Fjerkræbranchens Samarbejdsudvalg, Landsudvalget for Fjerkræ, Fjerkræeksportudvalget, Dansk Andels Ægexport, Dansk Erhvervsfjerkræ, Institut for Fjerkræsygdomme, Den danske Dyrlægeforening, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Danske Dyreværn, Dyreværnsforeningen Svalen, Dyreværnsforeningen Freja, Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr og Landsforeningen for Husdyrenes Vel.

De indkomne svar på høringen afspejlede forskellige holdninger til spørgsmålet, hvorfor det fandtes mest hensigtsmæssigt for at kunne foretage en afbalanceret vurdering af sagen at lade spørgsmålet indgå i arbejdet i den arbejdsgruppe, som justitsministeren i forvejen skulle nedsætte med henblik på at undersøge, hvorledes intensive produktionssystemer og staldd typer fungerer, når de anvendes i det praktiske landbrug. Arbejdsgruppen blev nedsat den 15. april 1977 med følgende kommissorium:

»Arbejdsgruppens opgave er at indsamle og analysere de erfaringer, som foreligger ved anvendelsen af intensive produktionssystemer i det praktiske landbrug inden for henholdsvis kvæg-, svine- og fjerkræsektoren med henblik på at skabe et så sagligt grundlag som muligt for justitsministeriets og andre implicerede myndigheders stillingtagen til de pågældende produktionssystemer, herunder til systemernes forhold til dyreværnsloven. I forbindelse hermed bør opmærksomheden være henledt på de europæiske bestræbelser for at etablere fællesregler for anvendelse af intensive systemer i husdyrproduktionen. Endvidere er det arbejdsgruppens opgave at tage stilling til forsvarligheden af anvendelsen af æglægningsbure, eventuelt i forbindelse med opstilling af særlige krav til disses størrelse og indretning. Det forudsættes, at opgaverne vedrørende fjerkræsektoren, herunder med-