

[Alfred Andersen]

Alt i alt tror jeg altså, det er meget, meget svært at lave en tilfredsstillende oversigt, og derfor er vi ikke så positivt indstillet over for dette forslag.

Freddy Madsen (DKP):

Som forslagsstillerne, en række ordførere og ministeren har givet udtryk for, er der tale om et meget alvorligt problem, som vi også er enige i der må gøres meget ved. Vi er også enige i, at der skal foretages undersøgelser, og at der skal forskes i de problemer, der er på dette område, men ligesom andre har givet udtryk for, mener vi heller ikke, det primært er de samfundsøkonomiske betragtninger, der er de vigtigste i den forbindelse, men først og fremmest de menneskelige og sociale problemer.

Derfor finder vi heller ikke, at kristeligt folkepartis forslag er særlig egnet til at fremme det, som jeg tror vi i fællesskab er enige om at søge fremmet. Men vi vil da gerne være med til det, hvis man i udvalget kunne finde frem til en undersøgelse af et, synes jeg også, mere klart begrænset omfang på ganske konkrete områder. Det er vi enige også med andre i, at det kan der være behov for, og det vil vi gerne medvirke til under udvalgsarbejdet.

Inge Krogh (KrF):

Samfundets indtægter er som nævnt flere gange de nemmeste at finde. I 1977 havde staten en indtægt af afgifter på ca. 4 mia kr., der fremkom ved, at hver person i Danmark over 14 år havde drukket 11,5 l ren alkohol.

Som nævnt er det vanskeligere at opgøre udgifterne. Men jeg mener alligevel, der er grund til det. Man kan anlægge en bedre alkoholpolitik, skønt ministeren har sagt, det næppe var muligt. Jeg tænker på en ting, som jeg gang på gang oplever, nemlig dette, at folk siger til mig: nå, du drikker ikke alkohol, du holder altså en masse penge væk fra staten. Der hersker faktisk den opfattelse i befolkningen, at det er en indtægt for staten, at man bruger alkohol.

De sociale udgifter er store, og mange sagsbehandlers tid går med at hjælpe folk, der bruger alkohol, eller med at støtte deres familie. Det er måske vanskeligt at opgøre helt nøjagtigt, men man kunne danne sig et skøn over det. Noget vanskeligere er det

selvfølgelig at opgøre, hvordan dårlige opvækstvilkår for børn i hjem med alkohol påvirker dem, og hvad det koster, men der er dog lavet visse undersøgelser. Man ved bl. a., at 15 pct. af alle indlæggelser af børn på hospitaler skyldes, at der er et alkoholproblem i de nære omgivelser. Hos halvdelen af adfærdsvanskelige børn er der ligeledes alkoholproblemer i hjemmet, og adfærdsvanskelige børn er i hvert fald en stor belastning af vore sociale budgetter. Det har gennem de sidste år vist sig, at et stort forbrug af alkohol under graviditeten, specielt de første måneder, kan give dybtgående skader på fosteret, og det er noget, man også ved er meget dyrt, bortset fra alle de tragedier, der i øvrigt følger deraf.

Ved en undersøgelse på en skadestue på et af Københavns amtssygehuse var der i løbet af 38 dage 130 berusede, der enten var faldet eller havde været i slagsmål. 30 pct. af de berusede måtte indlægges, medens der af normalt skadestueklientel kun indlægges 12 pct. Det anføres, at det er meget belastende med de berusede på skadestuerne.

Hvor mange arbejdsulykker der sker på grund af alkohol, vides ikke, men det burde også undersøges, ikke alene for at finde ud af, hvor meget det koster, men altså også af hensyn til dem, der arbejder på visse arbejdspladser.

Antallet af ulykker ved spirituskørsel er tiltagende, det ved man fra statistikker fra visse hospitaler, hvor man har opgjort, hvor mange af ulykkesbilernes førere der har været spirituspåvirket; jeg tror, det var på Århus kommunehospital, man foretog en opgørelse. Foruden hospitalsopholdet er der tabt arbejdsfortjeneste, og i værste fald bliver det nødvendigt at tildele invalidepension.

En meget stor del af klientelet på psykiatriske afdelinger har som hoveddiagnose alkoholmisbrug eller alkohol som medvirkende årsag til den sygdom, de lider af. Det har også vist sig, at alkohol virker kræftfremkaldende: ved en undersøgelse foretaget af WHO har det vist sig, at kræft i mundhule, svælg, spiserør og strubehoved er hyppigere hos alkoholister end andre, og at kræfttypheden tiltager med tiltagende alkoholforbrug.

Det har vist sig, at 10 pct. af sygedagpengene til langvarigt syge i en middelstor forstadskommune er udbetalt til alkoholister.