

[Socialministeren]

4 uger før sygdommens indtræden, jfr. lovens § 9.

Dagpenge fra det sociale udvalg beregnes på grundlag af den sikredes årlige registrerede lønindtægt, jfr. lovens § 21, eller eventuelt på grundlag af en skønnet indtægt, hvis indtægtsforholdene har ændret sig væsentligt ved uarbejdsdygtighedens indtræden, jfr. lovens § 23, nr. 3, og § 8 i socialministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 12. december 1980 om dagpengegivende indtægter.

Beløb, der beregnet for en uge er mindre end 10 pct. af dagpengenes højeste beløb, udbetales ikke af det sociale udvalg, jfr. lovens § 24, stk. 7. Pr. 29. marts 1982 er det laveste dagpengebeløb 189 kr. pr. uge, svarende til en lønindtægt i 1981 på 9.725 kr. Der gælder ingen minimumsgrænse for arbejdsgiverens dagpengeudbetaling.

Spm. nr. 501

Til *forsvarsministeren* (25/3 82) af:

Svend Erik Hovmand (V):

»Hvad agter ministeren at foretage for at sikre betryggende redningsbådkapacitet ved vore kystredningsstationer – herunder specielt for redningsstationen i Gedser?«

Begrundelse

Efter fagfolks udsagn er kapaciteten af redningsbåde ved vore kystredningsstationer langt fra betryggende. Senest har lederen af redningsstationen i Gedser givet udtryk for stærk bekymring – efter at man her har overtaget en 50 år gammel redningsbåd, hvis sejlhastighed er så ringe, at fremtidige redningsaktioner vil være væsentligt forsinket i forhold til tidligere, og der vil ikke være mulighed for, at alvorligt tilskadekomne kan anbringes betryggende under sejlads, ligesom der heller ikke vil være tilstrækkelig maskinkraft til at hjælpe grundstødte sejlåde og andre i tilstrækkeligt omfang.

Redningsstationen i Gedser dækker en af Danmarks mest befærdede sejlrender syd for Gedser, to færgeruter, fiskerflåden og mange sejlåde. I sommertiden har stationen særlige opgaver langs Falsters østkyst, der er et af landets største ferieområder. Som følge af de lange afstande i den del af Østersøområdet, som stationen har ansvaret for, er man i forvejen blandt dem, der har det længste timetal

pr. operation, hvorfor redningsbådens sejlhastighed er af særlig stor betydning.

Besvarelse (5/4 82):

Forsvarsministeren (Søgaard):

Udskiftningen af ældre redningsbåde forventes gennemført med gennemsnitlig en nybygning om året. I forbindelse med placeringen af et nybygget redningsfartøj foretages en rokering med de eksisterende redningsbåde på en sådan måde, at ingen redningsstation modtager en ringere båd end den, stationen er i besiddelse af.

Den første udskiftning fandt sted i september 1979 med placeringen af rednings- og bugserfartøjet C. B. Claudi (RF 1) i Hanstholm.

Den anden nybygning (RF 2) tilgik redningsstationen i Hirtshals i oktober 1980 og medførte, at den daværende Hirtshals-båd (MRB 33) blev overført til Gedser redningsstation.

Som bekendt forliste RF 2 den 2. december 1981. Umiddelbart efter forliset nedsatte industriministeren i henhold til søloven en undersøgelseskommission, hvis opgave er at klarlægge årsagerne til forliset. Samtidig besluttede farvandsdirektoratet, at bygningen af de næste to redningsfartøjer, der var påbegyndt henholdsvis i august og november 1981, skulle stilles i bero. Et af disse fartøjer, der er identisk med RF 2, og som skulle have været leveret i september 1982, var tænkt placeret i Gedser.

Efter ulykken i Hirtshals fandt farvandsdirektoratet det absolut nødvendigt at erstatte det forliste redningsfartøj med et andet fartøj. Man anså det for mest hensigtsmæssigt at tilbageføre det redningsfartøj, der tidligere havde været placeret i Hirtshals (MRB 33), og som på det tidspunkt var stationeret i Gedser. Redningsbåden ved Sjællands Odde blev herefter overført til Gedser.

Ifølge farvandsdirektoratets anlægsplan for 1981-90 forventes der i dette tidsrum bygget 8 nye redningsfartøjer. Bygningen af 2 af disse fartøjer blev som nævnt påbegyndt henholdsvis i august og november 1981, men stillet i bero indtil videre.

Farvandsdirektoratet er imidlertid indstillet på – uden for det anførte byggeprogram – snarest at søge tilslutning til bygning af 2 mindre redningsfartøjer, der skal kunne sæt-